Acanthium, Spina alba ſilueſt. Fuchſij: an Onopordon Athenæi Anguil.? L.476. T.2. Tom.2.

Acanthium Illyricum, Onopordon alterum herbariorum & Dodon. L.476. T.2. Tom.2.

Scolymos, seu Cynara: Cactos Theoph.
L. 478. T. 4. Tom. 2.

Cynara maxima ex Anglia delata.
T. 4. Tom. 2.



Chamæleon albus Dioſcor.
L. 479. T. 7. Tom. 2.



Chamæleon albus. L. 480. T 7. Tom. 2.

Carduus acaulis Septentrionalium; Chamæleon albus Cordi; Chamæleon exiguus Tragi. L. 480. T. 8. Tom. 2.

Chamæleon niger Dioſc. Maranthæ. An ſit Crocodylion? L. 480. T. 8. Tom. 2.



Scolymos siluestris, Chamæleontha Monspelliensium. A. 366. T. 5. Tom. 2.

Scolymos Theoph. Eryngium luteum Monsp. Eryngium Vegetij Clusio & Anguil. L. 478. T. 5. Tom. 2.

Chamæleon non aculeatus.
A. 367. T. 9. Tom. 2.

Sylibum, Carduus Mariæ & Lacteus, Leucographis Plin. L. 479. T. 6. Tom. 2.

Ritro floribus cæruleis. A. 369. T. II. Tom. 2.

Ritro seu Rutro Theophrasti. L. 481. T. II. Tom. 2.

Spina alba. A. 369. T. 11. Tom. 2.



Cardúus tomentosus. Corona fratrum, Herbariorum. L. 482. T 13. Tom. 2.



Carduus tomentoſus. A. 370. T. 13. Tom. 2.

Carduus Bulboſus Monſpellienſium. L. 371. T. 13. Tom. 2.

Carduus pratenſis Tragi, L. 371. T. 13. Tom. 2.

Carduus ſtellatus, ſiue Stellaria, & Calcitrapa. L. 482. T. 15. Tom. 2.

Spina Solſtitialis. A. 372. T. 15. Tom. 2.

Carduus ſtellatus capitulis ſpinoſis, ſeu Calcitrapa altera. L. 483. T. 16. Tom. 2.

Atractylis. L. 483. T. 16. Tom. 2.



Carduus benedictus. L. 484. T. 17. Tom. 2.



Sequanorum Cirsium luteum: Carlina fil. Dodonæi, Atractylis mitior Fuchsij. L. 484. T. 17. Tom. 2.



Pienomos Cretæ Salonensis Galloprouinciæ, Chamæleonis nigri species, fortè Acarna humilis quorundam. L. 484. T. 18. Tom. 2.

Acarnæ, siue Sequanorum Cirsij, Carlinæuè varietas.
Carlina silvestris minor Clusij, & Eryngium Archigenis. L. 485. T. 18. Tom. 2.

Phœnix. Leo. Carduus ferox.
L. 485. T. 19. Tom. 2.



Acarna Theophr. Aggregatæ.
L.486. T. 19. Tom. 2.

Arcana Walerandi altera. L.486. T.19. Tom.2.

Chamæleon Salamanticensis Clusij.
L. 486. T. 19. Tom. 2.



Carduus Fullonum, siue Dipsacus sacuus.
L. 487. T. 20. Tom. 2.

Labrum Veneris. L. 487. T. 20. Tom. 2.

Virga Pastoris. L. 487. T. 21. Tom. 2

Cnicus sativus Theophr. Carthamus.
L. 488. T. 21. Tom. 2.

Cnicus flore cæruleo, Cnicus alter Clusij.
L. 488. T. 21. Tom. 2.



Carduncellus montis Lupi.
A. 374. T. 23. Tom. 2.

Carduus vulgatissimus viarum, Onopyxos Guilandino. L. 489. T. 23. Tom. 2.

Carduus ſpinoſiſſimus vulgaris: Polycantha Theophraſt. L. 489. T. 23. Tom. 2.



Eryngium marinum: Drypis Theophraſti, quorundam. L. 490. T. 24. Tom. 2.

Eryngium campestre mediterraneum.
L. 490. T. 24. Tom. 2.



Eryngium pusillum planum Mutonj.
L. 490. T. 26. Tom. 2.

Eryngium pumilum Cluſij.
L.490. T.26. Tom.2.



Alpinum cæruleum Geneuenſe.
A.375. T.26. Tom.2.

Eryngium montanum recentiorum.
L. 491. T. 26. Tom. 2.

Echino-Me'ocactos, siue Melocarduus echinatus
Indiæ Occidentalis. A. 377. T. 27. Tom. 2.



Euphorbij arbor Cerei effigie, siue Peruuiana Cereus vulgi. A.453. T.28.Tom.2.



Euphorbij tonella planta. L.642.T.28.Tom.2.

Anteuphorbium. T.30.Tom.2.

Poterion.L.491. T.30. Tom.2.

Tragacantha, hircinos ſpirillos, & aruncos imitata. T.31.Tom.2.

Tragacantha altera, fortè Poterion Cluſio. L.492. T.31. Tom.2.



Ononis, aut Anonis Aegipytos Craceuæ.
Anguill. L. 492. T. 32. Tom. 2.

Natrix Plinij Herbariorum.
L. 493. T. 32. Tom. 2.

Trifolium pratense. L. 493. T. 35. Tom. 2.

Trifolium luteum minimum. L. in appendice. T. 35. Tom. 2.

Trifolium pratenſe Salamanticum
Cluſij. L. 494. T. 36. Tom. 2.



Trifolium Aſphaltæum, ſiue Bituminoſum. L. 494. T. 36. Tom. 2.



Trifolium Americum. L. 494. T. 36. Tom. 2.

Oxytriphyllum alterum Scribonij, Herbariorum. A. 381. T. 38. Tom. 2.

Oxys Pliniana, Panis Cuculi, Alleluia Officinarum, Trifolium acetosum. L. 495. T. 38. Tom. 2.



(= zuckoucsbroot: alleluya.

٢٣٨

Oxys lutea corniculata. Oxys lutea Clusij. L. 495. T. 38. Tom. 2.

Briza monococcos Dod. L. 19. A. 9. T. 40.

Auena vesca. L. 19. A. 9. T. 40.



Haüer.

Auena nuda. A.9. T.41.

Bromos sterilis. L.20. T.41.

Bromos sterilis altera. Festuca altera Dodonæi. L. 20. T. 42.

Ægylops Bromoïdes Belgarum. L. 20. T. 42.

Festuca siue Ægylops Narbonensis.
L. 20. A. 10. T. 43.

Hordeum Murinum, vel Lolium rubrum.
L. 21. A. 10. T. 43.

Lolium, & Triticum temulentum.
L. 21. A. 10. T. 44.

L. 22. A. 11. T. 45,

Vstilago polystichi. T. 45.



Vstilago Auenæ. T. 45.

Cratæogonon. L. 22. A. 11. T. 46.

Melampyrum, Triticum vaccinum, Tragi, Cordi, & Dod. Alopecuros Plinij. L. 23. A. 11. T. 47.



Perpusillum Melampyrum luteum. A. 11. T. 47.

-melanthium: Nigellaſtrum Dodonæi, &
ij. Lolium, Mutonis: Lichnoides ſege-
m, Tragi. L. 23. A. 12. T. 48.



Oryza. L. 23. A. 12. T. 49.

Milium. L. 24. A. 13. T. 50.



gheers.

Milium Indicum Plinianum, vel Mais Occidentalium & Frumentum Turcicum. L. 24. A 13. T. 51.

Türcksche tarwe.

Milium Indicum rubrum. T. 51.



& flauum.



Aliud Milium Indicum magnum. T. 52.

Sorgo, Melica Italorum. L.24.A.14.T.52.

Panicum. L.24. A. 14. T.53.

C 5

Panickooren.

Panicum aliud Indicum. Panicula villoſa. L. 25. T. 53.



Panicum Herbariorum ſilueſtre. L. 25. A. 15. T. 53.



Panicum cæruleum Indicum.
A. 15. T. 54.

Phalaris. L. 26. A. 16. T. 55.

Spaenschsaet.

halaris pratenſis minor. A.16.T.55.



Lachryma Iobi, ſeu Chriſti, Lithoſpermum maius, Lithoſpermum & Dioſpyros Plinij. A.16. T.56.

Cauda vulpis Monſpellienſium, Alopecuros Theophraſti. A. 17. T. 56.

voſſenſteert.

Alopecuros altera. T. 58.



voſſenſteert.

Holoſtium Ruellij. L. 26. A. 17. T. 57.



Diuerſitas Holoſtij Ruellij. L. 26. T. 58.

Holoſtium alterum, Filix ſaxea Tragi. A. 17. T. 58.

Phalangium ramoſum. L. 27. T. 59.

Phalangium non ramoſum. Liliago Cordi.
L. 27. A. 18. T 69.

Phalangium Cretæ. Aſphodelus minor
Cl ſij. L. 27. A. 18. T. 60.



Harundo Saccharina Indica.
A. 19. T. 61.



Indiaensch Suycker riet.

Manna, Tereniabin Arabum, Drosomeli, Æreome'i, Melisacch.rum, Manhu. A. 24. T. 66.



Calamos : Arundo Vallatoria, ſiue Phragmites
Dioſc. L. 28. A. 27. T. 70.



Arundo Donax ſatiua, ſiue Cypria
L. 28. A. 27. T. 70.



Fistula vel Syringa, & Arundo Scriptoria. T. 71.



Nastos vel Farcta. T. 71.



Naſtos ſiue farcta altera, Toxica, crebris cincta geniculis, qua etiam pro ſcipione & iaculis vtuntur. T. 72.



Naſtos ſeu farcta ſiue toxica gracilis & plicatilis. T. 72.



Arundinacea pinnata & ſpinoſa exotica planta. A. 452. T. 74.

Calamus odoratus Libani. T. 74.



China. T. 75.



China ſpuria Acori effigie, T. 76.



China ſpuria pyriformis ſiue turbinata. T. 79.



Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam. L. 29. A. 28. I. 80.



Acorus Dioſc. & Acoros Theophraſti, Officinis falsò Calamus. L. 30. A. 29. T. 81.



Acorus noſtra paluſtris: & Valerandi Donrez, Butomoh Theophraſti; Dodonæi Pſeudoiris & Iris lutea. L. 31. A. 29. T. 83.



Galanga maior L. 31. A. 30. T. 83.

Galanga minor.



Iris noſtras vulgaris. L. 32. A. 31. T. 85.

Iris noſtras vulgaris candidis floribus. L. 32. A. 31. T. 85.



Iris flore cæruleo obſoleto, cinereóue polyflora. Iris maritima quorundam. L. in Appendice. 458. T. 86.



ICONES STIRPIVM.

Iris Dalmatica maior. L. 32. T. 87.



Iris Dalmatica minor. I. 33. T. 88.

Iris biflora Lusitanica: An Astragalitis Aëtij? L. 33. T. 88.

Iris Violacea parua.
L. 33. T. 89.

Iris Lusitanica vetna. T. 89.



Perpusilla saxatilis Iris latifolia acaulis ferme. A. 32. T. 90.

Pusillæ Iridis latifoliæ varietas. L. 33. T. 90.

Chamæiris latifolia flore tubello. L. 33. T. 91.



Chamæiris niuea aut candida. L. 33. T. 91.

lutea variegata Clusij. L. 34. T. 91.

Chamæiris lutea altera. T. 91.

Iris Chalcedonica variegata. L. 34. T. 92.



Iris ſilue Iris maritima Narbonenſis: an Medium Dioſcoridis? A. 32. T. 96.

Chamæxyris anguſtiſolia. L. 34. T. 97.



Iris ſylueſtris Byzantina peramœna. T. 97.



Xyris, & Iris agria Theophrasti.
L. 37. A. 32. T. 98.

stinckende lisch. weechluys crupt.

Zingiber. L. 37. A. 33. T. 99.



gengber.

Zingiberis ſiliqua cum granis ſuis.
L. 37. T. 99.

Mechini rara varietas.
A. 33. T. 100.



Terra merita, Curcuma Pharmacopæorum.
Cyperus Indicus Dioſcoridis. A. 33. T. 101.



Zinziberis effigie Coſtus Arabicus &
Syriacus. A. 34. T. 101.

Costus comagineus adulterinus officinarum. T. 102.



* Costus Molucensis corticosus, rugosus.
† Costus effigie radicis Solani furiosi.
* Molucensis lignosus feruidior. A. 35. T. 103.

Costus facie radicis Centaurij maioris cum caulis fe-
racei fistulo; radice pulla: num Dioscoridis In-
dicus Co tus ? Costus Indicus Clusij.
L. 38. T. 104.



Zerumbeth Serapionis. L. 39. A. 35. T. 104.



† Z. duarium officinarum.

Cyperus rotundus vel Iuncus angulosus. Iuncus quadratus, Iuncus angulosus & triangularis Celsi & Plinij. L. 39. A. 37. T. 107.

Cyperus longus odoratior, hirtior. L. 40. A. 38. T. 107.



Cyp. longus inodorus ſylueſtris. T. 109.



Pſeudocyperus. T. 109.



Cyperus aquaticus Septentrionalis.
L. 40. T. 109.



Cyperus rotundus littoreus inodorus. L. 40. T. 109.



Trasi Veronensium, vel esculenti Cyperi: Dulcichinum Guillandini, & Cyperus dulcis Theophrasti. L.41.A.37. T.100.



Cyperus graminea siue Miliacea.
A. 38. T. 109.

Papyrus Nilotica. A. 38. T. 110.



Sparganium, & Butomos Theophrasti lib. 1. cap. 8. L. 41. A. 40. T. 112.



Sparganium alterum. L. 41. T.



aterlich. Candelaers.

Caput Gallinaceum Belgarum.
L. 527. T. 94. Tom. 2.



Ornithopodium Polygala Dioſc. Dodon.
L. 527. T. 95. Tom. 2.

Perpusillum Ornithopodium.
A. 403. T. 95. Tom. 2.

Ferrum equinum. L. 527. T. 95. Tom. 2.

Scorpioides leguminoſa.
A.403.T.95.Tom.2.

Stella leguminoſa. Arturo Cortuſi.
L.527. T.96. Tom.2.

Tribulus terreſtris. L. 528. T. 96. Tom. 2.

Aſtragali perſimilis palmaria puſilla planta. A. 404. T. 97. Tom. 2.

Polygonium Herniariæ folijs & facie, peramplaradice Astragaliti. A.404.T.98.Tom.2.

Glycyrrhiza echinata Dioſc. L. 528. T. 98. Tom. 2.

Sena. L. 530. T. 101. Tom. 2.

Colutea Theophr. L. 530. T. 101. Tom. 2.

Genista Scoparia vulgi, Geniſtella Spar-
thum. L. 531. F. 103. Tom. 2.

Vulgi Geniſtella infectoria.
L. 531. F. 103. Tom. 2.



Geniſtella infectoria. Geniſtella tinctoria Cluſij. L. 532. T. 104. Tom. 2.

Spartium Dioſcorideum, Narbonenſe & Hiſpanicum. L. 532. T. 104. Tom. 2.

Spartium Hiſp. alterum flore luteo, Cluſij: Spartum Monoſpermum Hiſp. Mutoni. L. 533. T. 106. Tom. 2.

Spartium 2. flore albo Cluſij. L. 533. T. 106. Tom. 2.

Geniſtella montana. T.107. Tom. 2.

Geniſtella pinnata altera Hiſpanica. L. 534. T. 107. Tom. 2.

Spartium Aphyllon fruticosum, iunceis aculeis, lanatis capitulis. L. 535. T. 108. Tom. 2.



Genistella aculeata. L. 535. T. 108. Tom. 2.

Geniſta-ſpartium ſpinoſum maius.
L. 534. T. 109. Tom. 2.

Geniſta ſpartium ſpinoſum alterum.
L. 535. T. 109. Tom. 2.

Spina Acatiæ Dioſc. Acanthus Theoph.
Anguill. L. 536. T. 110. Tom. 2.

Acatia altera Dioſc. L. 536. T. 110. Tom 2.

Rhus obſoniorum & Coriariorum.
L. 539. T. 116. Tom. 2.

Smacke. rám.

Rhus Plinij Myrtifolia Monſpellienſium.
A. 413. T. 116. Tom. 2.

Coccigria Theophrasti. A. 413. T. 117. Tom. 2.

Syringa Italica. L. 340. T. 119. Tom. 2.



ICON. STIRPIVM TOMVS II.

Staphylodendrum Plinij. L. 540. A. 414. T. 120. Tom. 2.

Ceratia siliqua. L. 541. T. 121. Tom. 2.



Siliqua, aut Cassia purgatr. Arabum, Carrobiis similis. L. 541. T. 121. Tom. 2.

Molle Cluſij. L. 542. T. 122. Tom. 2.

Geſſeminum vulgatius Iaſminum.
L. 542. T. 123. Tom. 2.

Iaſminum luteum. T. 113. Tom. 2.

Sorbus domeſtica. L. 544. T. 126. Tom. 2.

Sorbus siluestris Alpina. L. 544. T. 126. Tom. 2.

Fraxinus. L. 545. T. 137. Tom. 2.

Eschenboom.

Nux Iuglans. L. 545. T. 127. Tom. 2.

Ockernotenboom.

Zizipha candida Monsp. perperam Sycomorus Venetorum & Italorum. L. 546. T. 130. Tom. 2.

Vaccinia nigra & rubra. L. 546. T. 130. Tom. 2.

Paluſtria Vaccinia. L. 547. T. 131. Tom. 2.

—veenbeſien.

Eſeagnos Cordi. Myrtus Brabantica quibuſdam. L. 547. A. 417. T. 131. Tom. 2.



Ciſtus maſculus Hypociſtide. L. 548. T. 132. Tom. 2.

Ciſtus ſecundus Cluſij. L. 548. T. 132. Tom. 2.

Ciſtus mas quintus Cluſij. L. 549. T. 133. Tom. 2.

Ciſtus femina. L. 549. T. 133. Tom. 2.

Ciſtus femina folio Portulacæ marinæ aut Halmij Cluſij. L. 550. T. 134. Tom. 2.

Ciſtus folio Halmij ſecundus Cluſij. L. 550. T. 134. Tom. 2.

Ciſtus folio Lauendulæ Cluſij & Valerandi. L. 551. T. 133. Tom. 2.



Ciſtus folio Sampſuci. L. 551. T. 135. Tom. 2.

Ciſtus folio Maioranæ deſluxis floribus. A. 405. T. 136. Tom. 2.

Ciſtus folio Thymi Cluſij. L. 551. T. 136. Tom. 2.



Ciſtus paruus Cluſij. L. 238. T. 136. Tom. 2.

Ciſtus humilis ſecundus Cluſij. 551. T. 136. Tom. 2.

Helianthemon. Panax Chyronium. T. 137. Tom. 2.

Helianthemon albis floribus. T. 137. Tom. 2.

Ciſtus annuus folio ſalicis.
L.552. I.138.Tom.2.



Ciſtus annuus folio Ledi.
L.552.T.138.Tom.2.

Ledon Narbonenſe, cum Hypociſto. Ledon quintum Cluſij. L. 555. T. 139. Tom. 2.

Ledon iiij. Cluſij. L. 555. T. 142. Tom. 2.



Ledon vij. Cluſij. L. 556. T. 142. Tom. 2.

Ledon viij. L. 556. T. 143. Tom. 2.

Ledon ix. L. 557. T. 143. Tom. 2.

Ledon X. L.557. T.144.Tom.2.

Ledum foliis Rosmarini alterum, Rosmarinum Bohemicum Matthioli. L 558. T.144.Tom.

Arbor exotica Ciſti folio. L. 559. T. 145. Tom. 2.

Myrtus Laurea maxima. L. 559. T. 147. Tom. 2.

Exotica Myrtus Plinij pluribus foliorum verſibus. L. 559. T. 147. Tom. 2.

Myrti maioris quinta ſpecies. L. 559. T. 148. Tom. 2.

Myrtus Bætica latifolia domeſtica, ſiue Laurea ſecunda Cluſij. L. 560. T. 148. Tom. 2.



Myrtus minor vulgaris. L. 560. T. 149. Tom. 2.

Myrtus nona angustifolia. L. in appendice. T. 149. Tom. 2.

Buxus. L. 562. T. 150. Tom. 2.

Busboom.

Lucium Hiſpanicum. L. in appendice.
T. 151. Tom 2.

Rhamnus primæ ſpeciei tertius.
L. 593. T. 151. Tom. 2.

Malum Punicum. L. 564. T. 152. Tom. 2.

granat typed.

Balauſtium. T. 152. Tom. 2.





Ligustrum. L. 564. T. 253. Tom. 2.

Keelcruyt. Monthout.

Philyrea Narbonensis. L. 564. T. 154. Tom. 2.

Philyrea anguſtifolia. L. 565. T. 154. Tom. 2.



Phylerea Arbor Galloprouinciæ, verior Macaleb Serapionis. A. 421. I. 155. Tom. 2.

Macaleb Geſneri & Matthioli.
L.565.T.155.Tom.2.

Fagaras Auicennæ. L.565. T.156.Tom.2.

Alaternus Plinij Cluſio & Anguil. Spina Ceruina quorundam. A. 421. T. 156. Tom. 2.



Secunda Alaternus humilior lato folio Cluſij. L. 566. T. 156. Tom. 2.



Olea satiua. L. 566. T. 157. Tom. 2.



Olyfenboom.

Olea silvestris sive Oleaster.

Olea ſilueſtris Septentrionalium.
L. 467. T. 159. Tom. 2.

Salix Dioſcorid. L. 567. T. 159. Tom. 2.

willigenboom.

Salix aquatica. T. 160. Tom. 2.

waterwilligen

Salix humilis repens angustifolia.
L. 568. T. 160. Tom. 2.

Ii v

Salix humilis repens. A. 423. T. 160. Tom. 2.

Eleagnon Theophrasti Vitex. Agnus castus Officinarum. L. in appendice. T. 161. Tom. 2.

Vitex latiore ſerrato folio. L. in appendice. T. 161. Tom. 2.

Perſica Malus. L. 568. T. 163. Tom. 2.



Peerſekeboom.

Amygdala. L. 569. T. 163. Tom. 2.

Amandelboom.

Nux Muſcata. L. 570. T. 165. Tom. 2.



Mas oblongior.

Noten muſchaten.

Arbutus, siue Vnedo. L. 571. T. 166. Tom. 2.

Laurus. L. in appendice. T. 166. Tom. 2.

Laurierboom.

Laurus Tynnus cærulea bacca.
A 424. T. 167. Tom. 2.

Tynnus Lusitanica Clusij. L. 572. T. 167. Tom. 2.



Medica malus. L. 572. T. 168. Tom. 2.



Citroenboom.

Limones. L. 573. T. 168. Tom. 2.

Limoenboom.

Arantia. L. 573. T. 169. Tom. 2.



Pomum Assyrium. L. 573. T. 169. Tom. 2.



Cassia. L.574. T.170.Tom.2.



Xylocassia. L.574.T.170.Tom.2.



Xylocaſſia ſubnigra. T. 171. Tom. 2.



Cortex Xylocaſſiæ facie.. T. 171. Tom. 2.



Piper nigrum & album. L. 575. T. 172. Tom. 2.



Gariophylli cum suo folio & fructu. L. 573. T. 172. Tom. 2.



Aſpalathus Rhodius. T. 174. Tom. 2.



Aſpalathus Roſeus. T. 174. Tom. 2.

Agallochus siue Lignum Aloës.
L. 576. T. 176. Tom. 2.

Arabum Lacca & Offic. an Cantamon Dioscor.
L. . T. 176. Tom. 2.



Laeta cum suis bacillis. A. 428. T. 177. Tom. 4.

Bdellij fructus. L. 579. T. 177. Tom. 2.



Styrax. L. 579. A. 429. T. 180. Tom. 2.



Cotonia & Cidonia mala. L. 580. T. 180. Tom. 2.

Thus. Thuris limpidi folium. A. 430. T. 181. Tom. 2.

Coccus infectoria. L. 582. T. 184. Tom. 2.

Aquifolium, siue Agrifolium. L. 582. T. 184. Tom. 2.

Ilex arbor. L. 582. T. 185. Tom. 2.



Quercus vulgaris cum suis excrementis fungosis. L. 582. T. 185. Tom. 2.

Quercus vulgaris cum glande & muſco ſuo. L. 583. T. 186. Tom. 2.

Eeckelboom.

Bedeguaris effigie Excrementum ſpongioſum & muſcoſum. L. 583. T. 186. Tom. 2.

Cerris Plinij maiore glande.
L.584.T.187.Tom.2.



Cerris Plinij minore glande.
L.594. T.187. Tom.2.

Cerris glans immatura. L. 584. T. 187. Tom. 2.



Quercus pumilis fruticis ſpecie, fronde Ilicis molliore. L. 586. T. 188. Tom. 2.



Galla maior. L. 586. T. 188. Tom. 2.



Galla maior altera. L. 587. T. 189. Tom. 2.



Galla minor. L. 587. T. 189. Tom. 2.



Suber latifolia. A. 432. T. 190. Tom. 2.



Corckboom. vlothout

Fagus. L. 587. T. 191. Tom. 2.

Buechenboom.

Castanea. L. 588. T. 191. Tom. 2.

Castanienboom

Castanea Equina. L. 588. T. 194. Tom. 2.

Sambucus. T. 193. Tom. 2.

Vlierboom.

Sambucus fructu albo. T. 193. Tom. 2.

Sambucus montana racemosa. A. 444. T. 194. Tom. 2.

Sambucus folijs laciniatis. L. 589. T. 195. Tom. 2.

Ebulus. L. 589. T. 195. Tom. 2.



Mala Dioſc. L. 590. T. 196. Tom. 2.

Pyra Dioſc. L. 590. T. 196. Tom. 2.

Meſpilus. L. 591. T. 197. Tom. 2.

Meſpilus domeſtica. T. 197. Tom. 2

Aria Theophrasti effigie Alni.
A.435.T.198.Tom.2.

Chamæ mespilus. A.435.T.198.Tom.2.

Euonymos Theophrasti. L. 591. T. 199. Tom. 2.

Viurna vulgi Gallorum & Ruellij. L. 591. T. 199. Tom. 2.

Cornus. L. 591. T. 200. Tom. 2.

Cornoillebeom.

Cornus femina. L. 592. T. 200. Tom. 2

Ceraſia. L. 592. T. 201. Tom. 2.

Ceraſa Hiſp. T. 201. Tom. 2.

Ceraſa vno pediculo plura. L. 593. T. 201. Tom. 2.

Ceraſa ſine foliis. T. 202. Tom 2.

Cerasus vulgaris duplici flore.
T. 202. Tom. 2.

Cerasi alia species maior, pauciores fructus edens. T. 202. Tom. 2.

Chamæceraſus Alpigena. L. 593. T. 203. Tom. 2.

Cerasus auium racemosa. L. 593. T. 204. Tom. 2.



Chamæcerasus. L. 593. T. 204. Tom. 2.

Alnus nigra, Frangula. L. 594. T. 204. Tom. 2.

Prunus silvestris. L. 595. T. 205. Tom. 2.

Sleedoren.

Prunus domestica. L. 595. T. 205. Tom. 2.

Pruymboom.

Testiculus hircinus vulgaris, seu Tragorchis: Orchis Saurodes vel Scincophora, Lacertarum æmulatione. L.90. T.215.

Tragorchis minor & verior, siue Coriosmites, vel Cimophora, flore instar cimicum. L.90. T.215.



Teſticulus Vulpinus primus cuius flores eulices exprimunt. L. 88. T. 216.

Hermaphroditica ſecunda C. Gemmæ, ſiue Orchis Sphecodes diphylla. L. 93. T. 216.

Culices minores triphyllæ. T. 217.

Teſticulus vulpinus ſecundus, Sphegodes. T. 217.

Testiculus Vulpinus maior, & Sphegodes. L. 91. T. 217.

Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens. L. 90. T. 217.

Orchis Myodes prima, floribus muſcam exprimens. L. 90. T. 218.

Vulpinus Teſticulus, ſiue Orchis Myodes lutea Narbonenſis, congener cum minimo Teſticulo vulpino, floribus muſcam colore & effigie præ ſe ferentibus. T. 218.



Orchis Myodes altera, folio læuiore, & flore grandiusculo. L. 91. T. 219.



Orchis Ornithophora, vel Ornithes folio læui. L. 91. T. 219.



Orchis Ornithophora folio maculoso. L. 92. T. 219.



Ornithophora candida. T. 219.

Orchis ſtrateumatica, ſiue Stratiotes maior, ſiue Militaris. L. 92. T. 220.



Orchis ſtrateumatica minor. L. 92. T. 220.

Orchis andrachnitis. T. 221.

Orchis Batrachites vel Batrachioides. L. 92. T. 221.

Testiculus odoratus, siue Orchis spiralis minor. L. 93. T. 221.

Tetrorchis vel Triorchis alba spiralis vel Autumnalis. L. 93. T. 221.

Orchis Frisia littoralis, siue Triorchis lutea tertia. L. 93. T. [illegible]



Orchis minor Leodienſis. Triorchis lutea, flore luteo; ſiue Baſilica minor: Serapias & Triorchis Æginetæ. L. 94. T. 2



Palma Christi, & Serapias mas lævi folio L. 95. T. 223.



Palma Christi. Serapias femina pratensis. L. 95. T. 223.

Serapias candido flore montana, maculatis foliis. L. 95. T. 224.



Serapias minor rubello nitente flore, anguſtifolia, nullis inſperſis punctulis. L. 95. T. 224.

Serapias paluſtris latifolia. L. 95. T. 224.

Serapias paluſtris altera leptophylla. L. 96. T. 224.

Serapias montana læui folio. L.96. T.225.

Cynosorchis Dracontias folijs & floribus impensè rubris. L.97. T.225.

Cynoſorchis macrocaulos, ſiue Conopſæa ſiue galericulata C. Gemmæ. L.97.T.225.

Satyrion caſtratum vel eunuchum ex genere Cynoſorcheos C. Gemmæ. L.97.T.225.



Populus alba latifolia. L. 609. T. 424. Tom. 2.

Populus alba minoribus folijs. T. 224. Tom. 2.

Populus nigra. L. 609. T. 225. Tom. 2.

Populus Libyca. L. 610. T. 225. Tom. 2.

Arbor Iudæ Monſpelienſium. A. 441. T. 226. Tom. 2.

Populus noui orbis. A. 441. T. 226. Tom. 2.



Morus celsa Officinarum.
L. 610. T. 227. Tom. 2.

Moerbeesienboom.

Morus candida. L. 610. T. 227. Tom. 2.



Sycomorus. L. 611. T. 228. Tom. 2.

Ficus. L. 612. T. 229. Tom. 2.

vijgheboom.

Chamæficus, siue Humilis Ficus.
L. 612. T. 229. Tom. 2.

Platanus. A. 442. T. 232. Tomi 2.

Acer maior Cordi. 4.443.T.233.Tom.2.

Acer. L.614.T.234.Tom.2.

Sorbus torminalis Plinij. L. 614. T. 234.

Oxyacantha. L. 614. T. 234. Tom. 2.

Mespilus Aronia. L. 615. T. 234. Tom. 2.

Sambucus Rosea siue Aquatica. A. 444. T. 235. Tom. 2.

Sambucus aquatica.



Ribes Arabum. L. 615. T. 236. Tom. 2.

Ribes nigra. T. 236. Tom. 2.

Rosa Hiericontea. L. 616. T. 137. Tom. 2.



Cardamomum minimum. L.616.T 238.Tom. 2.

Cardamomum maius vulg



Cardamomum minus vulg.

Cardamomum medium.



Milleguetta. Grana paradisi.

Piper longum Monardi.
L.617.T.239.Tom.2.

Piper Æthiopicum Matth. Amomum officinarum nonnullarum, & Longa vita. L. in appendice. T.239. Tom.2.



Vua crispa. L. 617. T. 239. Tom. 2.

Rosa Damascena. L. 618. T. 240. Tom. 2.

Rosa Holoserisea. T. 240. To

flûweelroose.

Rosa Moscata flore simplici.
T. 241. Tom. 2.



Muscus rooſen.

Roſæ Moſcatæ maior ſpeciet.
T. 242. Tom. 2.

Roſa Moſcata. T. 242. Tom. 2.



Rosa lutea. T.242. Tom.2.

Rose de Canelle. T.243. Tom.2.



Canina Rosa odorata & siluestris
Rosa. T.243. Tom.2.

Rosa siluestris odorata, flore multiplici.
T. 244. Tom. 2.

Rosa silvestris pomifera. L. 618. T. 244. Tom. 1.

Rubus. L. 619. T. 245. Tom. 2.

Rubus Idæus. L. 619. T. 245. Tom. 2.

framboisier.

Erica pumila calyculato Veredonis flore: Erica 6. Cluſij. L. 620. T. 247. Tom. 2.

Heyde

Erica Iuniperifolia altera. Erica 8. Cluſij.
L. 620. T. 247. Tom. 2.

Erica Baccifera, Erica 7. Cluſij.
L. 621. T. 248. Tom. 2.

Erica maior flore albo, prima Clusij. L.621. I.248. Tom.2.

Erica maior floribus purpurantibus. Erica 2. Clusij. L.622. I.249. Tom.2.

Erica maior floribus herbaceis purpurantibus.
Erica 3. Cluſij. L. 622. T. 249. Tom. 2.

Erica ſcoparia floſculis herbaceis. Erica
4. Cluſij. L. 622. T. 249. Tom. 2

4. Erica 5. Cluſij. L.622. T.249. Tom.2.

Erica peregrina Brancionis.
L.623. T.250. Tom.2.

Erica Alexandrina Italorum. Sanamunda 3. Cluſij. L. 623. T. 250. Tom. 2.

Sanamunda prima Cluſij. L. 624. T. 251. Tom. 2.



Sanamunda altera Cluſij. L. 624. T. 251. Tom. 2.

Narbonenſis Germanica Tamariſcus. A. 447. T. 252. Tom. 2.



Sabina vulgatior. L.625. T.253. Tom.2.



Sauelboom.

Genuina Sabina baccifera atroærulea.
L.625. T.253. Tom.2.

Sauelboom.

Sabina baccata altera. L. 616. T. 254. Tom. 2.



Sabina baccifera. A. 447. T. 254. Tom. 2.

Cedrus Phœnicea altera, Plinij & Theophrasti. L. 626. T. 255. Tom. 2.

Cedrus Phœnicea media. L. 627. T. 255. Tom. 2.

Cupreſſus. L. 628. T. 256. Tom. 2.

Cypreſſenboom.

Iuniperus. L. 628. T. 256. Tom. 2.



Jeneverboom.

Iuniperus maximus Illyrica cærulea baca. L.629. T.258. Tom.2.



Iuniperus maior Monspell. L.629. T.258. Tom. 2.

Cedrus Lycia. Arbor vitæ, & Tuya Theoph. Herbariorum. L. 630. T. 259. Tom. 2.

Cedrus Libani & Palæstina præcelsa. L.630. A.448. T.239. Tom.2.

Pinus vulgatissima. L. 631. T. 251. Ton. 2.



Pinaster. L. 631. T. 251. Tom. 2.



Pinus silvestris alcera. L. 631. T. 862. Tom. 2

Pinus silvestris Mugo. L. 631. T. 2 [illegible] Tom.



Pinaster tertius Cluſij pumilus, omnium minimus. L. 632 T. 262. Tom. 2.

Pinus maritima Theoph. L. 632. T. 262. Tom. 2.



Pinus Idæa Theophrasti. L. 633. T. 263. Tom. 2.



Larix. L. 633. A. 449. T. 263. Tom. 2.

Picea. L.633. T.264. Tom.2.



Roode denneboom. peckboom.

Abies. L.633. T.264. Tom.2

Metboom.

Taxus, Milos Theophrasti. L. 637, T. 269. Tom. 2.

Palmites. L. 640. T. 272. Tom. 2.



Draco arbor. L. 639. T. 272. Tom. 2.

Musa Serapionis. L.639. T.273. Tom.2.



Musa fructus. L.639. T.273. Tom.2

Nux Indica L. 641. T. 274. Tom. 2. Nucum Indica. A. 451. T. 274. Tom. 2.



Faufel cum ſuo inuolucro & eodem exuto. A. 641. T. 274. Tom. 2.

Auellanæ Indicæ genus oblongum Cluſij.



Mebenbothene, ſiue Auellanæ Indicæ varietas. L. 642. T. 275. Tom. 2.



Rubi facie senticosa planta. A.452.T.276.Tom.2.

Nerei facie arbor. A.452.T.276.Tom.2.

Viſcum Indicum. A. 455. T. 276. Tom. 2.

Peruuiana alia Aloës facie, e boribus item innaſcens viſci ritu. A 455. T. 276. Tom. 2.

Ficus Indica. A.454.T.178.Tom.2.

Pregrande folium.A.455.T.178.Tom.2.





Muſcus Quernus. L.643. T.278. Tom.2.

Muſcus terreſtris vulgaris. T.279. Tom.2.

Muſcus in ericetis proueniens. T. 279. Tom. 2.

Muſcus terreſtris denticulatus. I. 644. T. 280. Tom. 2.

Muſcus terreſtris denticulatus alter.
L.644. T.280. Tom. 2.

Muſcus clauatus. L.645. T.281. Tom.2.

Muſcus ſcoparius. L. 645. T. 281. Tom. 2.



Lichen. Hepatica. L.646. T.282. Tom.2.





Bryon Lactucæ foliis Plinij.
L.647. T.283. Tom.2.

Lichen maritimus. T.283. Tom.2.



Muſcus Pulmonarius, ſiue Pulmonaria Officinarum. L.647.T.284.Tom.2.

Alga Marina.L.in appendice. T. 284. Tom.2.



Lens [illegible] Ital. L. 648. T. 284. Tom. 2.

Muſcus Marinus vulgatiſſimus.
L. 648. T. 286. Tom. 2.

Muſcus candidus Coralloides ſquammulis loricatis.



Corallina. L. 649. T. 285. Tom. 2.



Muſcus Coralloides alter albus.
T. 287. Tom. 2.

287. Tom. 2.



Antipathes siue Corallium nigrum
Dioſc. L.650 T.287 Tom2.



Corallina alba. L. 650. T. 288. Tom. 2.

Corallina rubens Antipathis facie. L. 650. T. 288. Tom. 2.

Corallium idem. T. 289. Tom. 2.

Coralloides, siue Coralli albi varietas.
L. 651. T. 289. Tom. 2.

Fucus marinus foliis Abrotani maris. L.652. T.291. Tom.



Quercus marina. T. 291. Tom. 2.



Zee eyck.

Fucus Ferulaceus. L. 653. T. 291. Tom. 2.



Lenticula marina Serapionis,& Vua marina quorundam. L.653.T.292.Tom.2.



Lenticula marina serratis folijs. L.653.T.292.Tom.2.

Conferua Plinij. L.654.T.293.Tom.2.



Conferuæ marinæ genus videtur. T.293. Tom.2.

Líthoxyla, siue ligna lapidea Anglica. T. 294. Ad pag. 655.



MENDAE aliquot obiter animaduerſæ, cùm in tranſpoſitis, prætermiſſis, & iis quæ locis contrarijs irrepſerunt figuris, tum in earundem nominibus deprauatis.

Muſcus Coralliformis. T. 301. Tom. 2.



Asphodelus ramosus. T. 295. Tom. 2.



Caucafon. T. 295. Tom. 2.

Draba altera reddenda proximè Chamelinæ. T. 296. Tom. 2.



Hyoscyamus albus minor descript. T. 296. Tom. 2.

Ophrys. T. 297. Tom. 2.



Magnæ admirationis herba Peruuiana descripta. T. 298. Tom. 2.

Lychnis agrestis abortiua multiplici viridi flore. T. 297. Tom. 2.



Lysimachia lutea altera, aut Lysimachia Salicaria. pag. 416. Onagra quorundam. T. 298. Tom. 2.

Verbascum saluifolium. T. 298. Tom. 2.

Primula veris flore gemino, altero alteri innato. T.

Syluarum Primula veris flore pleno speciosо. T. 299. Tom. 2.

Phyllitis, lingua Cerulna officinarum, & perperam Scolopendria. T. 299. Tom. 2. Ob. p. 478.

Hemionitis ſiue ſterilis. T. 499. Tom. 2.



Phyllitis multifido folio. T. 300. Tom. 2.

Hemionitis altera peregrina Clusij.
T. 300. Tom. 2.



Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus.
editionis 2. T. 300. Tom. 2.

Orobanche, Fungi, & Tubera deſcripta pag. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311: T. editionis.

Hypogeniſta, Rapum-Geniſtæ à ſimilitudine.

Otabanche maior è Gramontio luco Monſpellienſium. T. 303. Tom. 2.



Orobanche 4ª. T. 304.

Vt. Orobanche. T. 304. Tom. 2.

Dentaria maior Matthioli. T. 305. Tom. 2.

Satyrium abortivum, ſpecies Hypociſti.
T. 305. Tom. 2.

Fungi vulgatiſſimi eſculenti.
T. 305. Tom. 2.



Alter fungus venenatus Clypeiformis oliuus. T. 306. Tom. 2.

Fungus clypeiformis lethalis. 306.

Fungi pauci leth les gliciculati. T. 306.

Nemorum Fungi. T. 307. Tom. 2.



Arborum fungi auriculæ Iudæ facie. T. 308. Tom. 2.

Fungi fauigenoſi, ſiue fungi rugoſi fauis mellis ſimiles. T. 308. Tom. 2.



Fungus virilis penis arrecti facie. T. 309. Tom. 2.

Glans seu capitellum PHALLI.



Manium, Cacodæmonium vocant.

Lupi crepitus. Fungi glomerati rotundi cista. T. 310. Tom. 2.



Tubera. T. 311. Tom. 2.

Tubera Ceruina. T. 312. Tom. 2.

Flos Orchidis Serapiadis Caryophyllatæ
siue odoratæ delcriptæ. pag. 226.

Sinapi alterum satiuum. vide T. 241.

Lunaria Raphanitis, siue Bolbanac radice rediuiua. pag. 396.



Trachelium maius Belgarum. pag. 401.

Cotyledon minus montanum alterum Sedifolium, umbelliferum, floribus albis, punctulis rubris aspersis. pag. 469.

Nymphæa alba. pag 703.

Cerefolium defen... T. 886.

Caucalis fatua. vide 1895.

Plantago panicula ſparſa, Sarothrodes & Corematophora, ſiue Scoparia. L. 162. T. 374.

Plantago Quinqueneruia, ſiue L. 2. L. 163. T. 375.



Plantago marina. L. 163. T. 375.



Holoſteum paruum Monſpelienſium. A. 18. T. 376.

Holosteum Salamanticum maius
Clusij. L. 164. T. 376.



Potamogeton, siue Stachyites, Fontalis,
& spicata. T. 377.



Fontcyne cruyt.

Malabathrum, Tamalapatra Garciæ & Cluſij. L. 165. T. 378.



Gentiana maior. L. 165. T. 378.



gentiane.

Gentiana minor, siue Cruciata.
L. 166. T. 380.

Pneumonanthe. L. 166. T. 380.



duisentschoone.

Gentianella Heluetia.
A. 130. T. 381.



Gemmella Alpina, verna Clusij. Cantabrica quorundam. L. 167. T. 381



Gentiana minima.
A. 131. I. 381.

Helleborum album, ſiue Veratrum.
L. 167. T. 382.

idt mieſtruyt.

Helleborum album floribus atrorubentibus præcox. L. 167. T. 382.



Helleborine siue Epipactis Recentiorum. L. 169. T. 385.

Calceolus Mariæ, & Sacerdotis crepida. Damasonium nothum. T. 385.

Nardus Celtica. A. 132. T. 386.

Nardus Celtica altera, Plantago Alpina. T. 386.



Hirculus Nardo-Celticæ similis herba. L. 170. T. 388.

Saponaria. L. 170. T. 388.

Hydropiperi. Perſicaria Hydropiper.
L. 170. T

Waterpeper.

Perſicaria mitis maculoſa. T. 389.

Persicaria pusilla repens. L. 171. T. 390.

Capsicum Actuarij, siue Caninum Zinziber Auicennæ: Calecutium piper, siue Piper Indicum longioribus siliquis. L. 172. T. 391.



Capſicum, Piper Indicum breuioribus ſiliquis. L. 172. T. 391.

Balſamina femina Perſicifolia. L. 172. T. 392

Perſicaria ſiliquoſa, ſiue Noli me tangere. A. 135. T. 392.

C ruÿdeken en roert myÿ niet.

Rhaphanus ſylueſtris officinarum, Lepidium Æginetæ. L. 172. T. 393.

Raphanus ſylueſtris Officinarum aquaticus. T. 393.

Raphanus Rusticanus, crassa radice, Lapathij folio. L. 173. L. in appendice. T. 394.



Dentaria siue Dentillaria Rondeletij & Narbonensium : Æginetæ Lepidium itidem putatum. Molybdæna Plinij. A. 136. T. 395.

Lepidium annuum. L. in appendice. T. 395.

Costus hortorum. L. 174. T. 395.

Lunaria Græca. Bolbonac. L. 174. T. 439.



Alyſſon Dioſcor. putatum. L. 174. T. 396.



Viola Matronalis ſiue Damaſcena.
L. 175. T. 398.



Viola Mariana, an Medium? L. 175. T. 598.



Epimedium. an Epimetron Plinij? A. 138. L. 176. T. 399.



Trachelion. Cerulcaria & Vulnaria Tragi & Herbariorum. L. 176. T. 400.

Trachelium minus. L. 176. T. 400.



Campanula Perſicifolia noſtras. L. 177. T. 402.

Campanula maior lacteſcens,& Pyramidalis Lutetiana. L. 177. T. 402.



Campanula minor rotundifolia.
L. 178. T. 403.

Rapuntium paruum, Pes Locuſtæ
Auicennæ. L. 178. T. 403.

Rapuntium maius Alopecuri comoſo flore. L. 178. T. 403.

Viola alba, & purpurea. L. 178. T. 405.

X 5

violarum

Leucoium luteum. Keyri. L. 179. T. 405.

violieren.

Leutoiura maritimum maius. A. 141. T. 406.

Leucoium marinum minus, angustifolium. L. 179. T 405.

Leucoium siue Keyri duplici flore. T. 406

Leucoium, siue Viola purpurea flore pleno. T. 406.

Keyri maripum flore candido. T. 407.



Patauinum marinum Leucoion.
L. 180. T. 407.



Leucoion marinum alterum latifolium,
purpurouiolaceum. L. 180. T. 408.



Lychnis coronaria. L. 181. T. 409.

Christus eogen.

Lychnis altera rubra. T. 409.

Christus eogen

Lychnis candida & rubra. T. 409.

Lychnis ſylueſtris rubello flore. an Heſperis Theophraſti L. 181. T. 410.

Wilde Christus oogen.

Lychnis agrestis multiflora. T. 410.

Lychnis albus sylvestris. T. 410.

Lychnis marina Anglica. A. 143. T. 411.

Lychnis syluestris hirta. L. 181. T. 411.

Lychnis ſylueſtris prima Cluſij. L. 182. T. 412.

Lychnis ſylueſtris altera incana, caulicu-
lis ſtriatis. L. 182. T. 412.

Lychnis ſylueſtris hirta minima, Lychnis ſylueſtris 6. minima Cluſij. L. 183. T. 413.

Lychnis ſylueſtris 3. Cluſij cauliculis ſtriatis. L. 183. T. 413.

Lychnis Chalcedonica ſiue Conſtantinopolitana minuta. L. 183. T. 414.

Spumeum papauer, ſiue Ocymaſtrum alterum, Behen album Monſpel. L. 184. T. 414.

— wilde behen van Montpellier.

Ocymastrum Valerianthon, & Valeriana rubea Dodonæi. L. 184. T. 415.

Root behen.

Ocymoides repens Polygonifolia. L. 185. T. 415.

Lysimachia lutea siue Salicaria. L. 185. T. 416.

Lysimachia purpurea, fortè Pliniana: Lysimachia altera Matthioli. L. 185. T. 416.

Lyſimachia ſiliquoſa. L. 185. T. 417.

Chamænerion Geſneri ſiue Delphinium buccinum Dioſcoridis. L. 186. T. 417.

Lyſimachia cærulea hortenſis.
L. 186. T. 418.

Lyſimachia galericulata. L. 186. T. 418.

Coniza minima. L. 187. T. 410.

Coniza media. L. 187. T. 410.

Coniza maior vera. A. 146. T. 420.



Coniza minor vera. A. 146. T. 420.

Coniza Helenitis mellita incana. T. 421.

Coniza Helenitis foliis laciniatis. T. 421.

Coniza Helenitis pilosa. T. 422.

Aster Atticus & Inguinaria siue Inguinalis. L. 188. T. 423.

Sterrecruyt

Aſter Italorum. L. 188. T. 423.



Aſter minor Narbonenſium Tripolij flore, Lunariæ folio. A. 147. T. 424.

Aſter montanus.

Aſter montanus hirſutus.
A. 148. T. 424.

Aſter Conizoides Geſneri. L. 188. T. 425.

Aſter Atticus ſupinus Cluſij. L. 188. T. 425.

Glaſtum ſatiuum. L. 189. T. 426.

Isatis agria. Glastum siue Isatis syluestris. L. 190. T. 426.

Isatis syluestris Vaccaria dicta. L. 190. T. 427.

Luteola. L. 190. T. 427.

Sesamoides patuum Salamanticum Clusij. L. 190. T. 428.

Ephemerum Matthioli, vel potiùs Ephemerum Spurium. L. 191. T. 428.

Tithymalus Paralius. L. 191. I. 430.

Tithymalus myrthifolius. L. 192. T. 430.



wolfs melck.

Tithymalus Myrſinites Dioſcoridis. A. 150. T.



Tithymalus helioſcopius, ſiue Soliſequius Portulacifolius. L. 192. T. 431.

Tithymalus Cupreſſinus ſiue Humipinus. L. 192. T. 431.

Tithymalus pinea. L. 192. T. 432.

Esula exigua Tragi. T. 432.



Pityusa seu Esula minor altera floribus rubris. L. 193. T. 433.

Esula maior Germanica. A. 152. T. 433.

Tithymalus arboreus Myrthifolius L. 194. T. 435.



Characias Monſpellienſis Cluſij & Matthioli. L. 194. T. 435.



Characias Amygdaloides. L. 195. T. 437.



Tithymalus ferratus Monſpel. aut Characias A. 153. T. 437.

Tithymalus Myrſinites altera. L. 196. T. 438.

Plataphyllum Hiſpanicum. L. 196. T. 438.

Cataputia minor. L. 197. T. 439.

Peplus siue rotunda Esula. L. 197. T. 439.

dürüels molck.

Peplis L. 197. T. 141.

Chamæsyce. A. 154. T. 441.

Apios vera, Tithymalus tuberosus
Dodonæi. L. 198. T. 442.



Oleander Laurus Rosea. L. 198. T. 443.



Neri.on floribus albis. L. 199. T. 443.

Chamærhododendros Alpigena, odora. L. 199. T. 444.

Vua vrſi Galeni apud Cluſium.
L. 547. T. 444.

Chamærhodendros montana Allobrogum, Lentiſcifolia, Chamelæafolia, vel Oleaſtrifolia, minùs odora. A. 155. T. 445.



Balſamum Alpinum Geſneri.
L. 199. T. 445.



Laurus puſilla. L. 199. T. 446.



Laureola cum flore. L. 200. T. 447.



Daphnoides cum fructu. L. 200. T. 447.



Thymelæa grani Gnidij. A. 157. T. 448.

Mezereon Arabum, siue Chamelæa tricoccos. A. 157. T. 448.

Chamelæa Alpina incana
A. 158. T. 450.

Alypum montis Ceti Narbonen-
se. A. 158. T. 450.

Alexandrinum officinarum Turbith. T. 452.



Tarton-Raire Galloprouinc. Marsilienſium. A. 160. T. 453.

Eſula rara è Lio Venetorum inſula. A. 160. L. 201. T. 453.

Sempervivum maius, siue Sedum maius crenatum Myrthifolium. L. 202. T. 454.



Aloë. Semperviuum marinum. L. 202. T. 455.

Aloë [illegible]peronato. L. 202. T. 455.



Aizoi maioris ortu persimili exotica planta. T. 458.



Militaris Aizoides. L. 204. T. 459.



Sedum minimum tertium L. 204. T. 459.

Sedum medium [illegible]etifolium, siue Sempervivum minus [illegible]arum. L. 205. T



Vermicularis, Craſſula minor Officinarum, & Illecebra maior. L. [illegible]. T. 460.



Aizoon ſcorpioides. T. 461.

Aizoon Hematoides. T. 461.

Sempervivum minus æstiuum.
L. 105. T. 462.

Semperviuum minimum. L. 205. T. 462.

Sedum arboreſcens maius Græcum, &c.
L. 206. T. 463.

Portlandicum Sedum. A. 163. T. 463.

Sedum minimum arboreſcens vermiculatum. L. 206. T. 464.

Sedum petræum montanum. A. 163. T. 464.

Chamæpitys Vermiculata. A 163. T. 464.

—velde cypres.

Vermiculatæ fruticis varietas maior. L. 207. T. 464.

Aiuga, siue Chamæpitys mas Dioscoridis. L. 207. T. 465.

Chamæpitys prima Dioſcoridis odoratior.
L. 208. T. 465.



Anthyllis Chamæpityides minor: Iua Moſchata Monſpelienſis. A. 1574. L. 208. T. 467.

Chamæpitys adulterina, ſeu Pſeudo-chamæpitys. L. 209. T. 468.



Chamædrys laciniatis folijs. L. 209. T. 468.



Vmbilicus Veneris A. 165. T. 469.

C... ...n minus montanum Sedi
io. L. 209. T. 469.



Aquatica Cotyledon acris Septentrionalium. L. 209. T. 470.

Androsaces, Cotyledon folioſum marinum. A. 165. T. 470.



Portulaca domeſtica. L. 210. T. 471.



Portulaca ſylueſtris. L. 210. T. 471.



Faba inuersa, siue Crassula. Lib. 211. T. 473.



Telephium floribus purpureis. T. 473.

Telephium, siue Crassula maior Hispanica. L. 212. T. 475.



Telephium minus, semper virens. L. 212. T. 475.



Rhodia, siue Rosea radix.
L. 212. T. 476.



Scorpioides. L. 212. T. 476.

Portulaca marina, an Crithmum Dioſcoridis? I. 213. I. 478.

Fœniculum [illegible], ſiue Empetrum, aut Caleſtri[illegible] I. 213. T. 478.

Cepæa. L. 214. T. 478.

Halymus. L. 214. T. 478.

Soda: Kali magnum, Sedi medij folio, semine cochleato. A. 169. T. 479.



Kali minus. A. 170. T. 479.



Salicornia, siue Kali [illegible]um vermiculatum. A. 170. T. 480.



Littoreum Chrysanthemum. L. 215. T. 480.

Perfoliatum vulgatius, flore luteo, folio vmbilicato. L. 215. T. 482.



Perfoliata Napifolia Anglorum filiquosa. L. 215. T. 482.

Cerinthe Plinij. A. 172. T. 483.

Cerinthe maior. L. 215. T. 483.

Hypericum. L. 216. T. 483.



Hypericum Syriacum & Alexandrinum. L. 216. T. 483.



Aſcyron. L. 216.



Androſæmum. L. 217. T. 485.

Hypericum minimum ſupinum Septentrionale. T. 485.

Hypericon tomentoſum, & Hypericum ſupinum Cluſij. L. 218. T. 486.

Centaurium paruum. L. 218. T. 486.

Centaurium, floribus luteis, siue citreis pallidis Mesuæi. L. 219. A. 173. T. 486.



Coris Monſpeliaca. A. 174. L. 220. T. 489.



Coris Matthioli. L. 220. T. 489.



Camphorata Monſpelliaca.
A. 174. T. 490.



Anti ✓llis altera Italorum.
L. 221. T. 492.

Antirrhinum, vulgo Caput canis, & caput vituli.
Appulei, Cynocephalis. L. 221. T. 491.

alys murie.

Antirrhinum floribus luteis. T. 491.

Antirrhinum minimum. L. 222. T. 492.

Antirrhinum alterum minimum repens. T. 492.

Otyris. Linaria siue Vrinaria. L. 222. T. 493.

Linaria purpurea odorata. L. 222. T. 493.

Linariæ purpureæ varietas. L. 222. T. 494.

.d. T. 494.

Linaria Valentina Cluſij. L. 223. T. 495.

Linoſyris nuperorum. L. 223. T. 495.

Scoparia, & Oſyris Græcorum Dodonæi. A. 176. T. 4.



Oſyris purpurocærulea repens. T. 496.



Oſyris flaua ſylueſtris. T. 496.



Linaria aurea Tragi. L. 224. T. 497.

Passerina Linariæ folio. L. [illegible]97.

Linum sativum vulgare cæruleum.
L. 225. T. 498.



Linum marinum luteum Narbonense. L. 225. T. 498.

Linum syluestre floribus albis.
L. 226. T. 499.



Linum syluestre tenuifo[illegible]
L. 226. T. 499.

Linum siluestre latifolium. T. 500.



Campanula lutea Linifolia Montis Lupi, flore volubilis. A. 177. T. 500.

Chamælinum, ſiue Linum ſilueſtre perpuſillum. L. 227. T. 500.



Glaux exigua maritima: ar[illegible] ridis? L. 227. T. 50[illegible].



Poly ala repens nuperorum.
L. 227. T. 502.



Polygala recentiorum.
L. 228. T. 502.



Polygale rubeis floribus. T. 502.

Polygale albis floribus. T. 503.

Onobrychis altera Belgarum & Dodonæi. L. 228. I. 504.

Polygonum mas vulgare, Sanguinaria, Centumnodia. L. 228. T. 504.

verckens gras duysent knop

Polygonum marinum maximum. A. 179. T. 504.

Polygonum montanum niueum minimum: & Paronych.....
Cluſij. L. 229. A. 180. T. 505.

Anthillis Valentina Cluſij, &
Placa. L. 230. T. 506.



Herba Turca, ſiue Herniaria.
A. 180. T. 506.

rana minima. T. 506.

Polygonum alterum pusillo vermiculato, serpilli folio. A. 180. T. 506.



Narbonenſe Serpillum folijs & facie perpuſilli anguſtifolij Thymi noſtratis. L. 210. T. 507.

Serpillum, & Saxifragia Dodonæi. L. 230. T. 507.



wilde thijm. onſer vrouwen bedstro

ım latifolium. T. 509.



Thymum. L. 251. T. 509.

Thymum durius Plinij. T. 510.

Thymbra S. Iuliani, siue Satur
vera. A. 182. T. 510.

Satureia siue Thymbra altera. L. 252. T. 511.

Satureia hortensis. L. 232. T. 511.

Epithymum Græcorum & Arabum.
L. 231. I. 512.

Cassitha Plinij, Cuscuta Officinarum.
L. 233. T. 512.



Saxifraga magna Matthioli & Italorum. L. 233. T. ---

Saxifragia siue Saxifraga antiquorum. A. 183. T. 513.

Anglica Saxifraga, fortè Alsines minimum genus, Cynanche Daleca[illegible]. A. 185. T. 513.

Rosmarinum coronarium. L. 234. T. 515.

Stœchas, siue Stichas. L. 234. T. 516.

Stœchas nudis cauliculis ſummis. L. 234. T. 516.



Stœchas folio ſerrato & criſpo Cluſij. L. 235. T. 517.

Narcus Italica, siue Spica Recentiorum Fuchsij & Matthioli, Pseudonardus. L. 235. T. 517.



Spica Lauendula. L. 236. T. 518.

Lauendula alba. T. 518.



Lauendula multifido folio, Cluſij. L. 236. T. 519.

Caſia Poëtica Monſpelienſium: an Theophraſti? A. 185. T. 519.

Hyſſopus Arabum, Meſue & Officinarum. L. 237. T. 520.



Hyſſopus parua, anguſtis folijs. T. 520.



Hyſſopus Arabum flore rubro.
L. 237. T. 521.

Hyſſopus albis floribus. T. 521.

Gratiola, ſiue Gratia Dei. L. 238. T.

Flos Solis. L. 238. T. 522.

Pulicaris herba. L. 239. T. 523.

Psyllium Plinianum, fortè radice perenni supinum. L. 239. T. 523.

Cornu Ceruinum. L. 239. T. 524.



Coronopus repens Ruellij, & Cornu Cerui alterum vulgi. I. 240. T. 525.

Coronopi & Sedi montani media planta Massilienſium. A. 187. T. 525.



Coronopus siluestris, siue Serpentina Matthioli. L. 240. T. 525.



Serpentina omnium minima. L. 240. T. 526.

Myosuros, Cauda Muris. L. 241. T. 526.



Muysen Steertkens.

Caryophyllus silvestris maior vulgatior. T. 527.

wilde ginoffle.

Caryophyllus multiplex. L. 241. T. 527.

Caryophyllus maior rubens & albicans flore pleno, punctulis rubentibus fortuitis aſperſo. T. 528.

Hortorum Caryophyllus multiplex maior & minor, Cœnus. T. 528.

Caryophyllus purpureus flore multiplici profundè laciniato. T. 529.

Caryophyllus repens, humilis, minimus, vulgatiſsimus rubellus. T. 531.

Caryophyllus minimus humilis alter exoticus flore candido amœno. T. 531.

Caryophyllus Holoſtius. T. 532.

Armeria ſiue Caryophyllus minor ſilueſtris, minùs odorus, foliis latioribus. L. 241. T. 533.

Armeria alba & rubra multiplex. T. 533.

Armeria altera, multis in latum orbiculum congeſtis floribus ornata, punctulis in gyrum aſperſis, foliis quàm ſuperior latioribus. I. 533.



Armeria altera ſuaue rubente flore, ſed angustiore, calyculo foliolis fastigiatis cincto. T. 533.

Armeria ſilueſtris altera, calyculo foliolis faſtigiatis cincto, alioqui non diſſimilis ſuperioris; anguſtioribus tamen foliis, & minoribus ſtellatis quinis foliolis: vtraque collibus oriunda. T. 534.

Armeria prolifera. T. 534.



Superba maior, flore albo. T. 535.

Superba alba altera,& fuaue rubens. T. 535.



Superba alba, medio corolla purpuro-violacea obſoleta cincta. T. 535.

Superba Auſtriaca Cluſij. T. 535.

Armoraria pratenſis ſilueſtris. Flos cuculi. L. in Appendice. T. 536.

Caryophyllus marinus, omnium minimus. L. 242. T. 537.



Caryophyllus montanus, siue Mediterraneus. L. 242. T. 537.

Muſcipula, ſiue Viſcaria.
A. 190. T. 537.

Muſcipula, ſiue Armoraria altera.
A. 190. T. 537.

Muſcipula, ſiue Armoraria altera, & Armerius flos tertius Dodonæi. L. 242. T. 538.



Aphyllanthos Monſpelienſium. A. 190. T. 538.



Draco. L. 243. T. 539.

draoen

Ptarmica, siue Ptarmica folio Taraconis, vel Sternutamentoria. L. 243. T. 539.

Herbariorum Bupleurum anguſti-
folium. L. 243. T. [illegible]



Bupleurum alterum latifolium.
L. 244. T. 541.



Scorpioides repens Buplcuri folio.
L. 244. T. 542.

Scorpioen cruyt.

Lithoſpermum minus. L. 244. T. 542.

Peerlen cruyt. Steenſaet.

Lithospermum maius. L. 245. T. 542.



Lithospermum Anchusæ facie. L. 245. T. 543.



Anchuſa degener, facie Milij Solis, ſemine Bugloſſi, aut Iuæ rotundiore, radice rubra. T. 543.



Aſsine, ſiue Hippia maior. T. 544.



Alsine maxima. T. 544.

Alsine minor recentiorum, siue Hippia minor. L. 245. T. 545.

Alsine minima, & Alsine minor
Fuchsij. L. 246. T. 545.

Alsine Myosotis, siue Auricula
Muris. L. 24[illegible]. T. 546.

Myoſotis Scorpioides partim repens, partim erecta. T. 546.

Alſine corniculata Cluſij. L. 246. T. 547.



Morſus Gallinæ folio Hederulæ.
L. 247. T. 547.



Morſus Gallinæ folio Hederulæ
alterum. T. 546.



Alsine parua recta folio Alsines hederaceæ, sed rutæ modo diuiso. T. 548.

Alsine folijs Trissaginis. T. 548.



Anagallis mas phœnicea, & Anagallis femina cærulea. L. 247. T. 549.

Anagallis femina cærulea. L. 248. T. 549.

Anagallis lutea. L. 248. T. 550.

Anagallis aquatica. L. 248. T. 550.

Waterpungen

Anagallis aquatica tertia. L. 249. T. 551.

Anagallis aquatica quarta. T. 551.

Anthyllis prior Lentifolia maritima Peplios effigie. A. 195. T. 554.

Anthyllis marina Narbonenſium altera, Chamæleces facie. A. 196. T. 553.

Marina incana Anthyllis Alſinefolia, Narbonenſium. A. 196. T. 552.

Paronychia Alsinefolia. L. 249. T. 553.



Paronychia altera Rutaceo folio. L. 249. T. 554.

Elatine Dioſcoridis, ſiue Veronica femina Fuchſij & Matthioli. A. 197. T. 554.

Elatinè altera. T. 554.

Veronica vera & maior, ſiue Veronica maior Septentrionalium, & Veronica mas Fuchſij & Dodonæi: etiam Betonica Pauli. L. 250. T. 555.

Veronica recta mas; Matthioli. L. 250. T. ---

Veronica recta minima. L. 250. T. 556.

Veronica minor ſerpillifolia. L. 250. T. 556.

حساب ابجد

ا ب ج ز ش ق ک ل ح ی

۱ ۲ ۳ ۷ ۳۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۳۰ ۸ ۱۰

دستار دال ل

حرفه س

میم م

تم ت

نخجیر غ

انگشت شهادت و نر انگشت ه ۵

دو انگشت و نر انگشت داو

سه انگشت و نر انگشت ی

چهار انگشت و نر انگشت ف

مشت ل ۶



Symphytum Petræum L. 251. T. 559.

Bugula, Prunella, & Conſolida media Fuchſij & Matthioli. L. 252. T. 560.

Bellis maior siluestris. L. 252. T. 561.

Bellis hortensis multiplici flore, siue Bellides Consolidæ minores & mediæ; Tragi Primula veris. L. 253. T. 561.

Bellis multiplici flore, albo & variegato. T. 562.

Bellis hortensis suauerubens, viridisque prolifera. T. 562.

Bellis maior, ſiue Conſolida media vulnerariorum. L. 263. T. 563.

Bellis cærulea, ſiue Globularia Monſpelienſium. A. 200. T. 563.

Piloſella, & Holoſtium Lacuna.
L. 254. T. 564.

Piloſella maxima Syriaca.
L. 254. T. 564.



Gnaphalium marinum, & Cotonaria vulgi, siue Bombax humilis A. 201. T. 565.

Gnaphalium vulgare, Filago, Centum-culus. L. 255. T. 565.

Root melisoen cruyt.

'lago minor. T. 566.

Gnaphalium minimum. T. 566.



Filago Germanica altera secundum folia florida. A. 201. T. 567.



Gnaphalium montanum album. A. 202. T. 568.



Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio longiore. A. 202. T. 567.



Gnaphalium montanum purpureum. T. 568.

Gnaphalium montanum suaue-rubens. T. 568.



Leontopodium, siue pes Leoninus.
L. 255. T. 569.

Leontopodium paruum. L. 256. T. 569.



Coma aurea. L. 256. T. 569.



Chrysocome, & Heliochrysos siluestris. T. 569.



Stœchas citrina altera. A. 203. T. 570.



Stœchas citrina altera, fœtidora. A. 204. T. 570.

Polium montanum. L. 257. T. 572.

Polium luteum. L. 257. T. 572.

Polium montanum purpureum, & Polium repens supinum Clusij. L. 257. T. 573.



Polium montanum supinum minimum. L. 258. T. 574.

Polium recentiorum femina. Lauendulæfolio. L. 258. T. 574.

Ageratum minus.

Ageratum floribus candidis. L. 259. T. 375.



Ageratum Septentrionalium & Anglicum L. 259. T. 375.

Teucrium. T. 577.

Teucrium pratense, & Teucrium spurium Chamædryoides. L. 259. T. 577.



Chamædrys, Quercula minor, Trissago siue Trixago. L. 260. T. 578.

Chamædrys maior. T. 578.

Orega Origanum Heracleoticum, Cunila. L. 262. T. 583.

Agrioriganum, sive Onitis maior. L. 263. T. 583.

Tragoriganum Cretenſe, apud Venetos. T. 584.

Tragoriganum alterum. L. 263. T. 584.

Tragoriganum Clusij. L. 264. T. 586.

Genuina Græcorum Hyssopus
L. 264. T. 586.

Euphrasia siue Euphrosyne, Ocularis.
L. 261. T. 580.

Euphrasia 2. Dodonæi. L. 261. T. 580.

Scordium sive Trifago palustris.
L. 261. T. 581.

Scordium alterum Phuij. L. 261. T. 581.

Asparagus vulgaris, sive Major nostras. L. 265. T. 587.

Marioleine.

Amaracus tenuior. L. 265. T. 587.

Edel marioleyne.

Marrubium album Plinianum odorum Theophrasti I. L. 265. T. 588.

Marrubi Syriaci. L. 265. T. 588.

Marum. T. 589.

Blecon. Pulegium regium vulgatum.
L. 166. T. 590.

Poleie.

Pulegium mas Plinij. T. 590.

Pulegium angustifolium, sive Cervinum Monspelliensium odoratius. A. 214. T. 591.

Diſtamnum. L. 467. T. 592.

Pſeudodiſtamnum floribus verticillatis. L. 267. T. 592.

Ocymum siue Basilicum medium vulgatius. L. 268. T. 593.

Ocymum maximum Caryophyllatum ac Citratum. L. 268. T. 593.

Acinos. L. 269. T. 595.

Cymum minimum Caryophyllatum.
L. 269. T. 595.

Corocoros Plinij. L. 269. T. 597.

Calamintha aquatica Belgarum & Matthiol. L. 270. T. 598.

Clinopodium vulgare. L. 270. T. 598.

Mentha vulgaris, siue fusca sacra, & Mentha satiua prior Dodonæi L. 271. T. 599.

Bruijnheijlighe.

Cruciata Mentha. L. 271. T. 599.

Mentha Romana Officinarum, siue praestantior angustifolia. L. 271. T. 600.

Romana angustifolia, siue Menthâ Cardiaca. L. 271. T. 600.

Sisythbria Mentha agrestis. L. 272. T. 602.

Aquatica sive Silvymbria Mentha rubro folio, & flore nigræ Menthæ, & Balsamitæ Officinarum. L. 272. T. 602.

Menastrum. L. 273. T. 603.

Menthastrum niveum Anglicum.
L. 273. T. 603.

Calamintha 3. Dioſc. Menthaſtrifolia aquatica hirſuta. L. 273. T. 603.

Cattaria, siue Mentha Catti.
L. 276. T 605.

attenerijt.

Peregrina Cattaria laciniata.
L. 276. T. 604.

Peregrina Castris angustifolia.
L. 276. T. 604.

Calamintha montana prælongior.
L. 274. T. 605.

Calamintha mentastra vulgatior.
L. 274. T. 605.

Calamintha altera odore graui. Pulegij, folijs maculosis. L. 275. T. 607.

Calaminthia secunda incana. L. 275. T. 607.

Apiastrum, Cirrago. L. 277. T. 608.

Melissa Fuchsij. L. 277. T. 608.

Melissophyllon Turcicum flore purpureo-caruleo aut albo. A. 220. T. 610.

Cardiaca. L. 278. T. 610.

Cardiaca Melica, siue Moluca Syriaca minùs aspera. L. 278$_{a}$ T. 611.

Melica siue Moluca asperior Syriaca.
A. 241. T. 611.

Marrubium album. L. 278. T. 612.

M. rubium candidum alterum Hispanicum. L. 278. T. 612.

Ballote siue Marrubium nigrum. L. 279. T. 613.

Swarten andoren.

Marrubium Hiſpanicum odore Stœchados. L. 279. T. 613.

Marrubium Creticum anguſtiore folio, odore gratiore. A. 222. T. 614.

Vrtica non mordax vulgaris, fœtens, purpurea. L. 280. T. 615.

Lamium, siue Archangelica flore albo. L. 280. T. 615.

Lamium luteum. T. 616.

Vrtica siluestris asperior, siue Vrtica communis, siue maior, aut Vrtica femina. L. 281. T. 617.

Vrtica Romana, & Vrtica ſilueſtris ſemine Lini. L. 281. T. 617.

Vrtica minor acrior. L. 282. T. 618.

Sideritis, siue Ferruminatrix, & Sideritis Heraclea Dioscor. Cordo, Clusio & Herbarijs.
A. 224. T

Tetrahit Herbariorum. L. 282. T. 619.

Alyſſon Galeni, Cluſij, & Herbariorum.
L. 283. T. 620.

Marrubium aquaticum vulgi, Sideritis ſecunda Matth. L. 283. T. 620.

Sideritis Monſpelliaca Scordioides floribus luteis, Tragoriganum praſſoides Francisci Pennini. A. 225. T. 620.

Sideritis montana. A. 225. T. 620.

Cannabis. L. 284. T. 612.

Cannabis erratica paludosa siluestris. L. 284. T. 622.

Cannabis ſpuria facie Vrticæ. T. 623.

Ramuſculus præcedentis Cannabis ſilueſtris ſpuriæ alteræ.

Cannabis ſilueſtris ſpuria altera: Lamium quorundam. T. [illegible].

Cannabis siluestris spuria tertia. T. 624.



Cannabina aquatica, siue Eupatorium mas. L. 285. T. 625.

Eupatorium Cannabinum femina Septentrionalium, ſtellato & odoro flore. A. 227. T. 625.

Criſta Galli, Herbariorum. L. 285. T. 626.

Alliaria. L. 285. T. 627.



Stachys Dioscoridis. L. 285. T. 627.

Stachys Lychnitis, siue Stachys spuria Flandrorum, L. 286. T. 628.

Stachys Lusitanica quorundam. L. 286. T. 628.

Herba venti. L. 286. T. 629.

Betonica. L. 286. T. 629.

Betonica aquatica Septentrionalium. L. 288. T. 632.

Scrophularia maior. L. 289. T. 632.

Serratula. L. 188. T. 633.

Communis Verbena & Sacra nella. L. 289. T. 634.

yſerkert. yſercruyt.

Sacra Verbena Hiſpanica minor. L. 290. T. 634.



Scabioſa minor, ſiue Columbaria. L. 290. T. 636.

Scabiosa maior sæcorum, vulgatior. L. 291. T. 636.

Scabiosa media. L. 291. T. 638.

Scabiosa altera campestris, siue segetum & satorum. T. 638.

Scabiosa Alpina maxima. A. 233. T. 638.

Scabiosa rubra Austriaca. T. 638.

Montana Scabiosa calidarum nig'o-
num. L. 291. T. 639.

Scabiosa prolifera. T. 639.



Scabiosa maior Hispanica, flore albo. L. 292. T. 640.

Scabiosa peregrina. L. 292. T. 641.

Scabiosa montana omnium minima.
A. 233. T. 641.

Iacea nigra vulgaris. L. 292. T. 641.

Iacea maior, L. 292. T. 741.

Lacea maior lutea. A. 234. T. 642.

Lacea pumilis, ſerpens, acaulis fermè, flore cyaneo & albo. A. 235. T. 642.

Lacea montana Narbonenſis. L. 293. T. 643.

Stœbe Salmantica maior Brancionis, prima Cluſij. L. 293. T. 643.

Stœbe argentea Salmantica minor, Stœbe Salmantica altera Cluſij. L. 294. T. 644.

Stœbe incana altera Cyani aut Iaceæ capitulis & flore Ptarmicæ vulgaris Herbariorum. A. 235. T. 644.

Pusilla incana Iacea altera folio Oleæ, Ptarmicæ species. L. 294. T. 645.

Ptarmica Austriaca. L. 295. T. 645.

Morsus Diaboli. L. 295. T. 646.

Cyanus vulgaris. L. 196. T. 647.

Cyanus flore purpureo multiplici. T. 647.

Cyanus flore albo multiplici mediopurpureus, T. 648.

Cyanus maior: Verbasculum Tragi. L. 296. T. 648.

Cyanus repens. L. 296. T. 648.

Cyanus minimus repens. L. 296. T. 648.

Sesamoides parua Dioscoridis. A. 237. T. 649.

Tragopogon. Barbula Hirci. L. 297. T. 650.

Tragopogon luteum. L. 297. T. 650.

Scorſonera ſiue Viperaria. L. 298. T. 651.

Scorſonera alterum. T. 651.

Chryſanthemum ſegetum. L. 298. T. 652.

Chryſanthemum, & Caltha Poëtarum. L. 298. T. 652.

Chryſanthemum proliferum. T. 654.

Chryſanthemum ſiue Caltha inflexis floribus. T. 654.

Chryſanthemum proliferum.

Saluia maior, ſcabrior Dioſcoridis. L. 299. T. 656.

Saluia baccifera Cretenſis. A. 239. T. 656.

Saluia minor. L. 299. T. 657.

Horminum. L. 300. T. 657.

Horminum siluestre. L. 300. T. 657.

Scarlea, Centrum Galli, & Officinarum Gallitricum. L. 300. T. 658.

Verbascum siluestre foliis Saluiæ tenuifoliæ, Narbonense, Hispanicum, Illyricum aut Syriacum. A. 241. T. 660.

Phlomos Lychnitis altera Syriaca.
L. 301. T. 660.

Verbascum Sil. Salvifolium exoticum.
L. 302. T. 660.

Verbascum 4. Matthioli. L. 302. T. 661.

Maximus odoratus meridionalium Thapsus Barbatus Femina flore albo. T. 662.

Verbaſcum maximum album femina, flore ſubpallido. T. 662.



Verbaſcum aut Phlomos vulgaris mas Dioſc. Thapſus barbatus Officinarum. L. 303. T. 663.

Phlomos mas alter. Verbaſcum Lychnitę Matthioli. L. 303. T. 663



Verbaſcum nigrum Dioſcor. T. 664.

Blattaria flore albo, perperam Verbascum femina vulgò T. 664.



Huius Blattariæ varietas altera. T. 665.

Blattaria magno flore. T. 665.

Blattaria Plinij. L. 304. T. 667.

Blattaria flore purpureo. T. 667.

Blattaria flore viridi. T. 668.

Blattaria flore ex viridi purpurascente. T. 668.

Æthiopis Philomitis. L. 304. T. 668.

Primula pratensis. L. 305. T. 669.



Primula hortensis Anglica, omnium maxima & serotina, floribus plenis. L. 305. T. 669



Primula pratensis inodora, luteo-pallida. L. 305. T. 670.

Sleutelbloemen.

Siluarum Primula. L. 305. T. 670.

Sleutelbloemen.

Siluarum Primula floribus obscurè virentibus fimbriatis. L. 306. T. 371.

Sleutelbloemen.

Paralytica, Alpina Sanicula: siue Auricula Vrsi lutea. L. 306. T. 672.



Beeren oren.

Auricula veri flore purpureo.
A. 244. T. 672.

Paralytica Alpina Sanicula angustifolia maior. L. 307. T. 673.

Sanicula Alpina minor siue media. L. 307. T. 673.



Sanicula Alpina minima. L. 308. T. 673.

Digitalis purpurea. L. 308. T. 674.

vingerhoet cruyt.

Digitalis alba. T. 674.

vingerhoet cruyt.

Digitalis Ferruginea. T. 675.

Digitalis lutea parua. T. 675.

Bacchatis Monſpellienſium. L. 308. T. 676.

Helenium & Inula; Anguillaræ Panax Chironium. L. 309. T. 676.

Alantwortel.

Bugloſſum latifolium, ſiue Borrago,
Euphroſynon. L. 309. T. 677.

Bernage.

Bugloſſum ſemper virens.
A. 247. T. 677.

Bugloſſum anguſtifolium. L. 310. T. 678.

Echij facie Bugloſſum minimum flore rubente. L. 310. T. 678.

Symphytum pumilum repens Borraginis facie, seu Borrago minima Herbariorum spuria. L. 311. T. 680.

Buglossum Echioides luteum, Hieracio cognatum. T. 680

Anchusa lutea. A. 349. T. 681.

Anchusa parua. A. 248. T. 681.

Anchusa lignosior angustifolia. A. 248. T. 681.

Lycopsis altera Anglica.
L. 312. T. 684.

Echium, siue Buglossum siluestre.
L. 312. T. 684.

Cynogloſſum vulgare ſine flore.
L. 313. T. 685.

Honſtonge.

Cynogloſſum vulgare cum flore.
L. 313. T. 685.

Honſtonge.

Cynoglossum pusillum Narbonen-
se A. 250. T. 685.

Cirsium. L. 314 T. 687.

Cirsium alterum. L. 314. T. 687.

Cirsium maius. L. 314. T. 688.

Cirsium Anglicum. L. 314. T. 688.

Symphytum Alum, seu Alus. L. 315. T. 689.

Symphytum tuberosum
L. 315. T. 689.

Waelwortel.

Sana Sancta Indorum, siue Nicotiana
Gallorum. A. 252. T. 690.

Tabac.

Tabacum siue Herba Sancta minor.
L. 316. T. 691.

Tabacum, siue Sana Sancta minima.
L. 316. T. 691.

Pulmonaria maculosa. L. 317. T. 692.

Pulmonaria folijs Echij. T. 692.

Pulmonaria Gallorum flore Hieracij, Auricula muris maior Tragi. L. 317. T. 693.

Arction montanum, & Lappa minor Galeni. L. 318. T. 694.

Perſonata, Lappa maior, Bardana.
L. 318. T. 694.

Gliſſen.

Xanthium ſiue Strumaria.
L. 319. T. 695.

Tussilago, Farfara. L. 320. T. 696.

Tussilaginis folia. L. 320. T. 696.



Tussilago montana minima. L. 321. T. 697.



Petasites. L. 321. T. 698.



Pestilentie-wortel. docke bladeren

Petasites sine flore. L. 321. T. 698.



Cacalia. A. 255. T. 699.



Solis flos Peruuianus. L. 321. T. 706.





Specimen vigit.



Plompen.

Nymphæa alba. L. 324. T. 705.

Plompen.

Nymphæa lutea minor Septentrionalium. A. 258. T. 704.



Morsus Ranæ. T. 705.



Tribulus aquaticus. L. 324. T. 706.



Arum Ægyptium. L. 325. T. 706.



Arum Officinarum. L. 326. T. 707.

Eelsvoet.

Ariſarum latifolium Cluſij. A. 260. L. 326. T. 709.

Ariſarum anguſtifolium. L. 326. A. 261. T. 710.

Anguina Dracontia, & Serpentaria Colubrina. L. 327. T. 711.

Anguina aquatica, siue Dracunculus. L. 328. T. 711.

Asarum Baccaris, siue Baccatus.
L. 528. T. 713.

Asarina, siue Saxatilis Hederula.
L. 529. T. 713.

Soldanella Montana. T. 715.

Soldanella siue Brassica marina. L. 329. T. 715.



Gramen Parnassi. L. 330. T. 716.

Gramen Parnassi duplicato flore. L. 330. T. 716.

Phthora Valdenſium. A.263.T.717.

Cyclamen vulgare Officinarum orbiculato folio, ſeu panis Porcinus, Rapum terræ, Arthanita L. in appendice. T.718.

Sevenbroot. eerdtappel.

Cyclamen Vernum. T. 718.

Cyclamen folio Hederæ. L. 331. T. 718.



Aristolochia longa. A. 264. T. 720.



Aristolochia rotunda. L. 332. T. 720.

Ariſtolochia Polyrhizon ſiue Piſtolochia Plinij Saraſine. A. 265. T. 721.

Ariſtolochia Clematitis. L. 332. T. 721.

Ariſtolochia Clematitis altera Hiſpanica. L. 333. T. 723.



Viola Martia præcox purpurea & alba hortenſis & campeſtris, odora, ſimplici flore. T. 724.

Viola canina cærulea inodora siluestris serotina. T. 724.

Viola lutea. T. 724.



Viola Martia purpurea.
L. 334. T. 715.

Viola Martia [illegible] caulibus.
L. 334. [illegible] 715.

Viola flammea, coloria, calida.
L. 535. T. 716.

Penseen.

Viola filuestris. T. 726.

veldt penseen.

Saxifraga alba Chelidonides
L. 335. T. 727.

Saxifraga aurea, Lichenis facie & natalitijs. L. 336. T. 728.

Caryophyllata, siue Geum Alpinum Recentiorum, folio Hederaceo.
A. 267. T. 728.

Humilis Hedera, siue Chamæ-issus, Corona terræ, Terrestris Hedera.
L. 336. T. 730.

Onderhaue.

Hedera Corymbosa communis.
L. 336. T. 731.

Helix, siue Prouoluta sterilis Hedera. L. 337. T. 731.

Cymbalaria Italica, folio Hederacco. L. 337. T. 733.

Hederaceum Thlaspi. L. 338. T. 733.

Nasturtium Indicum. L. 338. T. 734.

An Cyclaminos altera, Hederaceis folijs planta? L. 339. T. 735.

Smilax aspera. L. 339. T. 736.

9 5 Steeckende wim.

Salſa Parilla. A. 270. T. 737.



Smilax aſpera altera, facie Salſa-Parillæ, succongener. T. 737.

Steeckende winde.

Smilax lævis vel lenis maior.
L. 340. T. 738.

Winde-wrange.

Conuoluulus minor purpureus.
L. 340. T. 738.

Scammonium Syriacum, Antiochenum Scammonee. L. 340. T. 739.

Scammonium Monſpellienſe. A. 273. T. 739.

Scammonij Monſpeliaci varietas.
L. 341. T. 741.

Conuoluulus minimus Spicæfolius, vel Stœchadis citrinæ aut Linariæ. L.342. A.274. T.741.

Asureus, siue caeruleus Conuoluulus Hederaceus, vel Smilaceus exoticus. L. 342. T. 743.

Conuoluulus peregrinus Clusij. L. 343. T. 743.

Helxine Ciſſampelos altera Atriplicis effigie. L. 343. T. 744.

Vitis alba, Bryonia. L. 343. T. 745.

Vitis, vel Bryoniæ sylvestris. L. 344. T. 745.

Peruuiana Mechoacæ, Mechoacæ Prouinciæ planta, Bryoniæ similis. L. 345. T. 747.

Vierna. L. 345. T. 748.

Lynen.

Clematis peregrina cærulea & purpurea. L. 341. T. 748.

Clematis altera vrens, vulgi Flammula. L. 346. T. 749.

Flammula altera surrecta. L. 346. T. 749.

Clematis altera minor longifolia.
L. 346. T. 751.

Clematis Bætica Clusij. L. 349. T. 751.

Lupus Salictarius ſpontaneus, ſiue Lupulus, & Vitis Septentrionalium. L. 347. T. 752.

Vitis vinifera. L. 348. T. 752.

Asclepias siue Vincetoxicum.
L. 356. T. 766.

Asclepias altera flore nigro.
L. 356. T. 766.

Apocynum, Periploca Græca, foliis latioribus Hederaceis. L. 35 .T. 767.

Periploca serpens, angustiore folio. L. 357. T. 767.

Clymenon Iralorum, siue Siciliana, non est Androsæmon. L. 354. T. 768.

Periclymenum perfoliatum calidarum regionum Officin. L. 357. T 769.

Memmekens cruyt. caprifolie.

Periclymenon non perfoliatum Septentrionalium. L. 358. T. 769.

Allobrogum Periclymenon, siue Periclymenon rectum. L. 358. T. 771.

Seseli Æthiopicum. A. 284. T. 771.

Capparis folio acuto L. 539. T. 771.

Cappers.

Capparis retuso folio. L. 359. T. 771.



Capparis.

Clematis Daphnoides, Vinca Pervinca: an Centunculus Plinij? L. 360. T. 774.

Vinca pervinca. Vincorde.

Clematis, siue Pervinca maior. L. 380. T. 774.

groote maechde palm.

Viscum. L. 361. T. 775.



Polygonatum. L. 361. T. 775.

Salomons segel.

Myrtacantha, Murina spina, sive Myrtus silvestris. L. 362. T. 777.

Steeckende ysalm.

Hippoglòſſum Bottifacis. L. 362. T. 777.

Cucumeres ſatiui & eſculenti. L. 363. T. 780.

CONCOMMERS.

Cucumis anguinus flexuosus.
A. 163. T. 780.

Slange concommers.

Melo vulgi, siue Cucumis Antiquorum. L. 364. T. 781.



Melaonen.

Melo succaratus. T. 781.



Sücker Meloenkens.

Citrullus officinarum. L. 364. T. 781.

Pepo oblongus. L. 365. T. 783.

Pomoenen.

Pepo maximus Indicus compressus. L. 365. T. 783.

Pepo rotundus compreſſus Melonis effigie. L. 365. T. 783.

Melo-pepones latiores Clypeiformes. T. 784.



Melo-pepo compressus alter. T. 784.



Melo-pepo teres. T. 785.



Cucurbita siue Zuccha, omnium maxima anguina. L. 366. T. 786.

Cucurbita Lagenaria. L. 366. T. 786.

Colocynthis, Cucurbitula amara cathartica. L. 369. T. 787.

Colocynthis Pyriformis. L. 367. T. 787.

Cucumer siluestris Elaterij. Cucumis Asininus Officinarum. L. 368. T. 789.

veldt concommers.

Batata Hiſpanorum, Camotes ſiue Amotes & Ignanes. L. 369. A. 317. T. 791.



Balſamina cucumerina punicea.
L. 369. T. 791.

Doronicum minus officinarum.
L. 370. T. 792.

Doronicum brachiata radice Caneri oreipicularum ritu. L. 370. T. 792.



Doronici tertij varietas. L. 370. T. 793.

Gossipion siue xylon. L. 370. T. 795.

Siluestris Malua procerior vulgaris. L. 371. T. 796.



Malua siluestris repēns pumila. L. 371. T. 796.

Malua cruſtatis oris. L. 372. T. 798.

Malua Roſea fruticoſa. L. 372. T. 798.

Winterroosen.

Malua Roſea multiplex. L. 372. T. 798.

Winterroosen.

Althæa Ibiſcus. L. 573. T. 799.

Althæa arborea Olbiæ in Gallo-pro uincia. A. 294. T. 800.

Althæa frutex C. Clusij.
L. 373. T. 800.

Althæa palustris Cytini flore, Aristolochiæ vtriculis. A. 294. T. 801.

Althæa luteis floribus. L. 374. T. 801.

Alcea vulgatis. L. 374. T. 802.

Fruticoſior Alcea Pentaphylla, folio Cannabis ſilueſtris Dioſcor. T. 802.

Alcea peregrina foliſequa. Alcea Veneta Tragi. L. 374. T. 803.

Sabdatiffa. L. 375. T. 803.

Geranium Robertianum. L. 375. T. 804.

Pes Columbinus, seu alterum Geranium
Dioscor. L. 376. T. 804.

Myrrhida Plinij, Rostrum Ciconiæ, Acus Moschata
Officinarum & Pastoris, & Geranium
moschatum L. 376. T. 805.

Myrrhida Plinij, & Rostrum Ciconiæ inodorum, vulgatum. T. 805.



Geranium Batrachioides Dod. siue Gratia Dei Germanorum. L. 376. T. 806.

Geranium Batrachioides alterum longius radicatum. T. 376

Geranium Gruinum siue Gruinale Hæmathodes supinum radice reptrice. T.807.

Geranium fuſcum flore ſubdiluto purpurante & medio candicante. L. 377. T. 807.

Geranium bulboſum. L. 377. T. 808.

Geranium Malacoides. L. 378. T. 808.

Geranium Creticum inane cum Hel-
leborodes. T. 809.

Sanicula & Diapensia. L. 578. T. 810.



Alchimilla. L. 578. T. 810.

Alpina Eleborine Saniculæ & Ellebori nigri facie. L. 378. T. 811.

Ranunculus pratensis, etiamque hortensis, reptante cauliculo. L. 379. T. 812.

Boterbloem.

Ranunculus pratensis, sureclis caulibus. L. 379. T. 812.

Ranunculus aruorum. L. 781. T. 813.

Ranunculus Polyanthemos. I. 380. T. 813.

Ranunculus magnus Anglicus polyanthos. T. 813.

Ranunculus bolboſus.
L. 380. T. 813.

Ranunculus niveus polyanthos.
L. 381. T. 814.

Aconitum Barrscheides. A. 300. T. 81 j.

Ranunculus albus, flore simplici.
L. 381. T. 814.

Ranunculus palustris rotundiore folio. L. 382. T. 815.

Ranunculus auricomus, Ranunculus dulcis Tragi. T. 816.



Flammeus Ranunculus aquatilis anguſtifolius, Taraconis effigie, Flammula vulgi. L. 382. T. 817.

Ranunculus aquatilis anguſtifolius ſerratus. L. 382. T. 817.

Pumilus Ranunculus, gramineis foliis. A. 399. T. 818.

Ranunculus gramineus multiplex. T. 818.

Ranunculus Illyricus. L. 383. T. 818.

Ranunculus sanguineus multiplex. L. 383. T. 818.

Ranunculus Lusitanicus Clusij. T.819.



Nemorosus Ranunculus. L. 384. T. 820.

Nemoroſus Ranunculus luteus. T. 820.

Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbido muſcoſo flore, & Muſcatella Cordi. A. 300. T. 820.

Ranunculus montanus, Alpinus, glomeratus. L. 385. T. 820.

Aconitum Hyemale Belgarum, Aconitum Batrachoides Elleboraceum. L. 385. A. 301. T. 821.

Anthora. L. 385. T. 822.



Aconitum luteum Ponticum. L. 385. T. 822.

Aconitum Lycoctonum flore Delphinij. L. 386. T. 823.



Lycoctonum cæruleum paruum facie Napelli. L. 386. T. 823.

Napellus verus cæruleus. L. 387. T. 824.

Helleborafter maximus, flore & semine prægnans. L. 387. T. 826.

Sesamoides magnum Cordi, & Consiligo Ruellij. L. 387. T. 826.

vierendruyt.

Helleboraſtum. L. 387. T. 827.

vierendruyt.

Helleborus niger. L. 588. T. 827

Swerdt nieskruyt.

Astrantia nigra. L. 388. T. 829.

Christophoriana, an Actæa Plinij

Paonia femina. L. 389. T. 830.

Pioemie.

Pæonia femina. T. 830.

Pæonia promiscua seu neutra. Pæonia femina prior Dodon. L. 390. T. 831.

Pæonia femina Polyanthos. L. 391. T. 831

Pæonia mas. L. 390. T. 832.

Pæonia mas cum femine. T. 832.

Leontopetalon. L. 391. T. 834.

Nemoralis Alpina Herbariorum Alabastrites, Coralloides Cordi. T. 834.



Alabastrites altera, Dentaria altera Herbar. Coralloides altera Cordi. L.391.T.834.

Dentaria Enneaphyllon. T. 835.



Dentaria Bulbifera. T. 835.



Ricinus, Cerua maior, Catapuria maior, Geranium Regium Meſue. L. 392. T. 836.

Ricinus Americus. L. 392. T. 836.

Staphisagria, siue Vitifolia. Pedicularis. L. 393. T. 837.

Quinquefolium, Pentaphyllon vulgare. L. 393. T. 838.

Pentaphyllon maius, flore subluteo, interdum albo. L. 393. T. 838.

Pentaphyllon album & purpureum. T. 839.

Pentaph. rubrum paluſtre. T. 839.



Alpinum petroſum, & minimum Pentaphyllum. T.

Pentaphyllum supinum Tormentillæ facie. L. 394. T. 840.

Eupatorium Græcorum, Agrimonia Officinarum. L. 394. T. 841.

Argentina, Potentilla. L. 395. T. 841.

Siluercruyt. Klick.

Vulgaris Cariophyllata. L. 396. T. 845.

Nagelcruyt.

Septentrionalium rotundifolia pappoſo flore Cariophyllata, T. 845.

Cariophyllata maior rotundifolia. L. 397. T. 846.

Alpina Pentaphyllæa Cariophyllata. T. 846.

Tormentilla, vel Heptaphyllon. L. 395. T. 843.

Fragaria & Fraga. L. 396. T.

Eurtbesion.

Fragaria & Fraga major subalba. T. 844.

Witte eurtbesion.

Fragaria siluestris minimè vesca, siue sterilis. T. 844.

Angelica, Smyrnium Cordi. L. 398. T. 850.

Angelica siluestris. T. 850.



Veronensium Cariophyllata, flore Saniculæ
L. 397. T. 847.



Imperatoria, Ostrutium.
L. 398. T. 848.

Podagraria Germanica aut Belgica.
L. 398. T. 848.

Archangelica. T. 851.

Panax Heracleum. L. 399. T. 852.



Panax altera recentiorum, Oluſatri aut Paſtinacæ folio. L. 400. T. 852.

Laſerpitium Silphium. A. 313. T. 854.



Leuisticum, Germanicum Laserpitium. L. 401. T. 854.

Spondylium, Acanthus Germanica Fuchsij. L. 401. T. 856.

Libanotis Theophrasti. L. 402. T. 857.

Libanotis Theophrasti altera.
L. 402. T. 857.

Libanotis Theophrasti minor. L. 402. T. 858.

Coriandrum. L. 403. T. 859.

Coriandrum alterum minùs odorum. L. 404. T. 859.

Coliander.

Apium hortense. L. 405. T. 861.

Peterceelie.

Elloſelinum, Paludapium. L. 405. T. 861.

Oreoſelinum, ſive Petroſelinum. L. 406. T. 863.

Petroſelinum Macedonicum.
L. 406. T. 863.

Hippoſelinum, ſive Oluſatrum Dioſc. Macedonicum Belgarum. T. 864.

Smyrnium. L. 407. T. 864.



Pastinaca domestica vulgi. L. 407. T. 866.

Pastinake.

Siſarum. L. 408. T. 866.

Süyckerwortel.

Paſtinaca marina. L. 408. T. 867.

Thysselinum Plinij. L. 409. T. 867.

Barbicapra & Vliuaria vulgi. T. 869.

Centaurium maius. L. 409. T. 870.

groote santorie.

Centaurium maius alterum. L. 409. T. 870.

Flos Africanus. L. 410. T. 871.

Thumis bloemen.

Othonna maior polyanthos.
L. 410. T. 871.



Flos Africanus maior simplici flore luteo. T. 871.

Thuins bloem.

Valeriana maior Phu. L. 411. T. 871.

Valeriana siluestris. L. 411. T. 872.



Valeriana minor siluestris. L. 411. T. 873.

Valeriana peregrina Belgarum & Herbariorum, siue Valeriana spuria, Valeriana Græca Dodonæi. L. 412. T. 873.

Phu minimum. A. 319. T. 874.

Phu minimum alterum. L. 412. T. 874.

Montana Nardus. A. 320. T. 875

Phyteuma Monſpelienſium.
A. 520. T. 875.

Pimpinella. L. 412. T. 876.

Sanguisorba altera, maior, siue Pimpinella. L. 412. T. 876.

P impynelle.

Bipinella, Saxifraga minor. L. 415. T. 877.

Pimpinella maior Fuchſij. L. 413. T. 877.

Daucus ſecundus Selinoides. L. 414. T. 878.

Ammi vulgarius. L. 415. T. 878.

Anisum. L. 415. T. 881.



Daucus Cretenſis verus, Dioſc. L. 416. T. 882.



Genuina ſilueſtris Paſtinaca Dioſc. L. 416. T. 883.



Paſtinaca ſatiua Dioſc. Daucus Theophraſti. L. 416. T. 883.



Paſtinaca ſatiua atrorubens, Daucus niger Theophraſti. L. 417. T. 884.



Carum, Carui. L. 418. T. 884.

Ammi Creticum aromaticum. L. 414. T. 885.

Ammi perpusillum. L. 414. T. 885.

Gingidium foliis Bauciæ Syriacum. L. 418. T. 887.

Visnaga Gnigidium Anguil. L. 419. T. 887.

Veneris pecten Plinij. L. 419. T. 882.

Pseudopiper Anglorum.
A. 524. T. 889.

Caucalis. T. 889.

Caucalis albis floribus vulgaris. L. 420. T. 870

Caucalis flore rubeo, folio latiore. L. 420. T. 870.

Oenanthe Filipendula. L. 420. T. 891.

Oenanthe angustifolia. L. 420. T. 891.



Oenanthe, siue Filipendula altera montana. T. 892.

Oenanthe Cicutæ facie succo viroso croceo. T. 892.

Oenanthe aquatica, Oenanthe quarta Matth. Dodon. an Sium laus Plinij, folio Appij palustris? L. 421. T. 1





Cicuta. L. 412. T. 894.



dulle kervel. gyperuyt.

Cicutaria maxima Brancionis. L. 412. T. 894.

Cicutaria latifolia fœtidiſſima, perperam Seſeli Peloponenſe quorundam. L.423. T.896.

Flos, ſemen & caulis Cicutariæ. T.896.

Myrrhis. L. 423. T. 896.

Myrrhis altera parua. L. 423. T. 896.

Cicutaria palustris. L. 424. T. 897.

Seseli Peloponnense, folio Cicutæ. A. 227 T. 898.

Peloponenſe Seſeli maius. L. 424. T. 898.

Seſeli Creticum. L. 425. T. 899.

Seſeli Ocricum, ſiue Tordilion maius. L. 425. T. 899.

Slier Montanum Officinarum, L. 425. T. 900.

Seſeli pratenſe Monſpellienſium.
L. 425. T. 900.

Sophia Chirurgorum. L. 426. T. 901.

Conſolida Regia, ſive Calcaris flos recentiorum. L. 426. T. 902.

Ridderſpooren.

Segetum conſolida regia ſtrigoſior tota. L. 427. T. 902.

Conſolida regalis flore rubro. T. 503.

Melanthium ſiue Nigella Romana odora. L. 427. T. 903.

Nigella Citrina vulgò vocata, flore albo multiplici. L. in appendice. T. 904.

Melanthium siluestre. L. 428. T. 904.

Melanthium siluestre alterum capitulis reflexis Aquilegiæ. L. 428 T. 905.

Cuminum Dioſc. L. 428. T. 905.

Cumyn.

Siluestre Cuminum Dioſc. T. 906.

Alterum Dioſc. Cuminum ſilueſt. ſiliquoſum. T. 906.

Cuminum ſilueſtre alterum ſiliquoſum. L. 429. T. 907.

Nucula terrestris Septentrionalium.
L. 429. T. 908.

Peucedani facie pusilla planta. T. 908.

Eliochryſon, ſiue Aureus flos, Chryſanthemum. L. 430. T. 909.

Achillea montana, Arthemiſiæ tenuifoliæ facie. A. 353. T. 911.

Berchgeroe.

Millefolium terreſtre vulgare, Stratiotes Millefolium Dioſc. L. 430. T. 911.

gerwe.

Millefolium terreſtre purpureis floribus. L. 431. T. 912.

gerwe.

Millefolium luteum. L. 421. T. 012.

gerwe.

Pediçularis. L. 431. T. 913.

Tanacetum Millefolij foliis, &c. L. 432. T. 913.

Wormcruyt. reynenaer.

Speciosum Tanacetum cristatum Anglicum. L. 432. T. 913.

Wormcruyt.

Tanacetum non odorum, perperam Sideritis Italorum. L. 432. T. 914.

Tanacetum minus candidis floribus. L. in appendice. T. 914.



Matricaria nostras. L. 443. T. 915.

Matricaria duplici flore. T. 914.

Absynthium vulgare Ponticum Ruellij. L. 433. T. 916.

Ponticum Tridentinum Herbariorum. L. 434. T. 916.

Abſynthium arboreſcens. L.455. T.919.

Abſynthium album. L.435. T.919.

Seriphium Dioſcoridis, Abrotani fœminæ facie. T. 920.

Seriphij Abrotani fœminæ facie differentiæ. L. 436. T. 920.

Seriphium vulgare, perperam
Dioscor. T. 921.

Absynthium Galatium Sardonium
Dioſc. L. 436. T. 921.

Semen sanctum. L. 437. T. 923.

Aliud peregrinum siue Ægyptium Absynthium. L. 437. T. 923.

Capnos, Fumaria. L. 437. T. 924.

Capnos tenuifolia. L. 438. T. 924.

Capnos alba latifolia. L. 438. T. 925.

Fumaria lutea montana. L. 438. T. 925.

Radix caua Herbariorum.
L. 439. T. 916.

Fabacea radice Capnos altera.
L. 439. T. 916.

Radix cana, viridi flore. T. 927.

Chelidonium maius. L. 410. T. 927.

Aquilina. L. 440. T. 928.

Aquilina rubra. T. 928.

Aquilegia multiflora variegata. T. 929.

Aquilegia multiplici vario colore flore. T. 929.

Aquilina plenis multiplicibus floribus. L. 440. T. 929.

Aquilina inuersa multiplici albo colore. T. 929.

Aquilegia degener. T.930.

Artemisia, Mater herbarum. L.441. T.931.

Bijuoet.

Artemisia tertia Dioscoridis, Leptophyllon. A. 340. T. 931.

Artemisia marina. L. 441. T. 932.

Artemisiæ marinæ folia incisa.
L. 441. T. 932.

Ambrosia sativa hortensis. L. 442. T. 933.

Ambrosia spontanea strigosior. L. 442. T. 935.

Ambrosia tenuifolia. L. 442. T. 934.

Abrotanum femina. L. 443. T. 955.

Abrotanum mas. L. 443. T. 955.



Absinthium pilosum humile, densè fruticosum. L. 444. T. 936.



Absinthium incolorum. L. 444. T. 936.

Anthemis vulgatior, sive Chamæmilla L. 445. T. 937.

Anthemis seu Leucanthemis odorata. L. 445. T. 957.

Anglorum nlocium Leucanthemon flore multiplici. A. 343. T. 938.

Anthemis Chrysanthemon Herbariorum. L. 446. T. 938.

Romsche camille.

Buphthalmon, Oculus Bouis.
A. 343. T. 939.

Buphthalmum alterum, folio & flore Cerulæ
foetidæ. A. 343. T. 939.

Chrysanthemum Valentinum
Clusij. L. 446. T. 940.

Cotula fœtida officinarum, est Parthenium
vel Virginea. L. 447. T. 941.

Paddebloemen.

Cotula, siue Parthenion marinum minimum. A. 345. T. 941.

Pyrethrum Officinarum, Saliuaris. L. 447. T. 944.

Pyrethrum alterum. L. 447. T. 944.

Fœniculum, siue Marathrum vulgatius dulce. L. 448. T. 945.

Fenckel.

Anethum. L. 448. T. 945.

ICONES STIRPIVM.

Daucus Creticus Fuchſij. L.448. A. 347. T.

Spurium Meum alterum Italicum.
L. 450. T. 949.

Ferula. L. 450.

Galbanifera Ferula. L. 451. T. 951.

Thapſia Dioſc. A. 350. T. 951.

Thapſia vulgaris Carotæ effigie, Thaſſia Matth. & Italorum. L. 452. T. 953.



ICONES STIRPIUM,
Peucedanum, Fœniculum porci-
num. L. 453. T. 955.

verckens venckel. solffer wortel.

Peucedanum maius Italicum. L. 454. T. 955.

Panax Asclepium Ferulæ facie.
L. 455. T. 957.

Cachrys verior, Libanotis Galeno.
L. 455. T. 917.

Helleborus niger Ferulaceus Theoph.
L. 456. T. 959.

Saxifraga Anglicana, facie Selaſi montani
Monſpelienſium. L. 456. T. [illegible].



Seseli Massiliense, folio fœniculi crassiore. A. 352. T. 960.

Seseli Massiliense nuperorum. L. 457. T. 960.

Ligusticum alterum Belgarum. L.457. T.961.

Maritimus Dioic. L.450. [illegible]



Corruda differens ab Altili Asparago.
A. 353. L. 963.



Corrudæ varietas, Asparagus Petræus, & Myacanthinus Galen. L. 459. T. 963.

Corruda tertia Cluſij. L. 459. T. 964.

Nepa apud Theophr. A. 354. T. 964.

Dypsis Theoph. Anguill. L. 460. T. 965.



Myriophyllum, aut Matatriphyllum palustre. L. 460. T. 965.



Myriophyllum Equiſetifolium paluſtre. T. 966.

Myriophyllum Marattiphyllum paluſtre alterum. T. 966.



Milleſolium Matratriphyllon tertium flore & ſemine Ranunculi aquatici Hepaticæ facie. T. 967.

Milleſolium aquaticum flore luteo galericulato. T. 967.

Stellaria aquatica. T.967.

Polygonon femina femine vidua. T.967.



ICONES STIRPIVM.

Hippuris. L. 461. T. 968.



Hippuris minor, Hippuris Fontalis, Equiſetum alterum Matth. L. 461. T. 969.



C. uttestaert.

C. uttestaert.

Equiſecum paluſtre. T. 970.



Equiſetum alterum. T.



Vua marina Monſpellienſium.
A. 355. T. 970.

Tragos, ſiue Vua marina maior.
L. 462. T. 972.

Iuncaria Salamanticenſis Cluſij. L. 462. T. 972.

Tragon Matthioli. L. 463. T. 972.

Rubia maior. L. 465. T. 973.



Rubia siluestris. L. 468. T. 973.

Rubia minima. L. 464. T. 975.

Rubia marina Narbonenſium. A. 357. T. 975.



Rubia lævis Taurinensium.
L. 465. T. 976.



Aparine. L. 464. T. 976.

Aſperula aut Aſperugo odorata anguſtifolia. L. 464. T. 977.

Aſperula cærulea. L. 465. T. 977.

Mollugo vulgatior Herbariorum, Galion album quorundam. L. 465. T. 977.

Mollugo Belgarum, Mollugo montana Dodonæi. L. 466. T. 977.

Alysson Germanicum Echioides.
L. 466. T. 978.

Saginæ Spergula, Polygonon
Tragi. L. 467. T. 978.

Galium luteum. L. 467. T. 979.



Cruciata minor. L. 467. T. 979.

Phyllitis, Lingua Ceruina Officinarum, & peregrinarum Scolopendria. L. 469. T. 981.



Hemionitis siue Sterilis, Hermionitis altera peregrina Clusij à peregrina elegantia. L. 469. T. 981.

Hemionitis siue Sterilis. A. 359. T. 982.

Aſplenium. Scolopendria.
L. 470. T. 983.



Lunaria racemoſa. L. 470. T. 983.



Lunaria Magorum Arabum. L. 470. T. 985.

Ophioglosson, siue Enophyllum. L. 471. T. 985.

Ophioglossum abortiuum. T. 985.



Adianthum, siue Capillus Veneris verus, Callitrichon Apuleij. A. 362. T. 986.



vrouwenhayr

Trichomanes Dioſc. Polytrichum. L. 471. T. 986.



wederdoor. vroetsteenbreeck.

Adianthum album & nigrum Plinij. A. 361. T. 988.



Saluia viua, siue Ruta muraria. L. 472. T. 988.

Rorida, siue Solis Ros, & Drosion Recentiorum. A. 454. T. 988.

Rorida, siue Ros Solis maior. L. 472. T. 990.

Filix mas. L. 473. T. 990.



Filix femina. L. 473. T. 990.

Osmunda, Filix florida, Filix latifolia Cordi. L. 474. T. 992.

Chamæfilix marina Anglica.
L.474. T.992.

Polypodium, Filicula, Herba Radicis Apuleij. L.475. T.992.



Boomvaren.

Dryopteris, aut Querna Filix.
A. 363. T. 993.

Lonchitis altera Dioſc. I. 475. T. 994.

Lonchitis Maranthæ, Ceterach ramosum quorundam. L. 475. T. [illegible]

Agrorum venti ſpica, & Gramen agrorum latiore, arundinacea, comoſa panicula. T. pag. 5.



Milium Gramen. T.



Gramen maius aquaticum.

Gramen ſulcatum vel ſtriatum album.

Gramen ſulcatum aliud. T. pag. 7.



Gramen Sorghi effigie. T. pag. 7.

Calamogroſtis. Latinæ editionis pagina 12. T. pag. 8.

Gramen tomentoſum & aceroſum: Calamogroſtis quorundam, & vulgi Gramen plumoſum. T. p. 8.



Exile Gramen durius.
L.pag.9.T.pag.9.



Gramen paniculoſum Phalaci
L. pag. 11. T. pag. 9.

Gramen Phalarioïdes alterum. T. pag. 10.



Gramen Alopecuroïdes. T. pag. 10



Gramen Alopecuroïdes minus. T. pag. 11.

Gramen Alopecuroïdes mi[illegible] alterum. T. pag. 11.

Gramen Typhinum. L.pag.10. T.pag.11.

Gramen ſpicatum foliis Vetonicæ Caryophyllatæ. T. pag. 12.



Gramen Cyp[illegible]les. L.pag.10. T.pag.14.



Gramen paluſtre maius.



Gramen aquaticum alterum. T. pag. 13.

Gramen aquis innatans. T. pag. 14.



Gramen aquaticum ſpicatum.



Panici effigie, Gramen ſimplici ſpica.



Panici effigie, Gramen ariſtis circumuallatum.. T.pag.15.

Panici effigie Gramen tertium. T.pag.15.



Gramen paluſtre echinatum. T. pag. 16.

Gramen exile hirſutum Cyperoïdes. T. pag. 1

Gramen hirſutum nemoroſum.



Gramen marinum ſpicatum.



Gramen marinum ſpicatum alterum. T. 17, 18.

Gramen iunceum marinum [illegible] ſtipatum. T. 17, 18.



Gramen iunceum maritimum. T.18,19.



Holoſtium Matthioli. T.18,19.



Gramen paluſtre Cyperoïdes. T.19,20.



Gramen Cyperoïdes paruum aquaticum. T.19,2c.

Gramen Cyperoides aquaticum vulgatius. T. 20, 21.

Gramen Canarium. L. 11. T. 20, 21. A. 2.

Polyſtichum vernum. T. 33.

Hordeum diſtichon. L. 16. T. 33.

Vſtilago Hordei diſtichi.



Hordeum ſpontaneum ſpurium. Holcus Plinij Anguillaræ. L. 18. A. 7. T. 37.

Zeopyrum ſiue Triticum-Spelthum, Hordeum nudum vocatum. L. 18. T. 37.



Grameh caninum ſupinum. T. 21.

Grameh geniculatum caninum marinum. T. 22.



Gramen caninum longius radicatum
marinum alterum. T. 22.

Gramen bulboſum nodoſum. A.2.L.11.T.22,23.



Gramen Canarium alterum.L.12.T 24.

Iſchæmon vulgare. L.13. A.4. T.24.

Gramen Mannæ eſculentum. L.13. A.4. T.

Siligo ſpica mutica. L.14. A.5. T.27.



Triticum ariſtis circumuallatum, Triticum Typhinum Dodon. L. 14. A. 5. T. 27.



Triticum multiplici ſpica. T.

Robus siue Triticum Insulanis Gallo-belgis Loca vocatum. T. 28.



Triticum Loca vocatum alterum, & Triticum lucidum Gallo-belgarum. T. 28.



Secale. L. 15. A. 6. T. 31.

Hordeum. L. 15. A. 7. T. 32.

Gramen minimum Xerampelinum Narbonenſe, etiámque Belgicum. Aduerſariorum pagina 2. & Teutonicæ editionis 5.

Segetum Gramen, panicula ſpecioſa, latiore. T. pag. 5.



A

Quadrifolium Phœum fuſcum horto-
rum. L. 496. T. 39. Tom. 2.

Trifolium paludoſum. L. 496. T. 39. Tom. 2.



Hepaticum trifolium. L. 496. T. 40. Tom. 2.



Hepatica. Hepatica rubra. T. 40. Tom. 2.

Hepatica trifolia polyanthos.
L. 497. T. 41. Tom. 2.



Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie.
L. 497. T. 41. Tom. 2.

Hederula aquatica. T. 42. Tom. 2.

Fœnum Burgundiacum. L. 498. T. 42. Tom. 2.

Medica folliculo ſpinoſo. L. 498. T. 42. Tom. 1.

Medicæ tres in ſemine varietates. A. 383. T. 43. Tom. 2.



Medica marina. A. 383. T. 43. Tom. 2.

ià radiata Italorum. Medica lunata siue falcata. L. 498. T. 43. Tom. 2.

Lagopus. Pes Leporis.
L.498.T.44.Tom.2

Hasenp

Lagopum maximum, folio & facie Trifolij pratensis. L.499. T.45. Tom.2.



Hasenpoothens.

Lagopus altera folio pinnato.
L.499. T.45. Tom. 2.

Haesenpootkens.

Altera angustifolia Lagopus.
A.384. T.45. Tom. 2.

Lotus hortorum odora.
L. 500. T. 46. Tom. 2.

Lotus asperior fruticosa, Lotus Narbonensis incana. L. 500. T. 46. Tom. 2.

Lotus trifolia pratensis siliquosa Monspelliensium. A. 385. T. 47. Tom. 2.

Melilotus Syriaca odora, Melilotus, Sertula Campana, & Corona Regia. T. 48. Tom. 2.

Melilotus Italica & Patauina.
L. 501. T. 48. Tom. 2.

Melilotus Germanica. L. 501. T. 49. Tom. 2.

Malloete.

Melilotus Coronata: Trifolium corniculatum. L. 501. T. 49. Tom. 2.

Fœnum Græcum. L. 502. T. 51. Tom. 2.



Fœnum Græcum siluestre. L. 502. T. 51. Tom. 2.

Cytisus. A. 387. T. 52. Tom. 2.

Alter Cytisus, A. 388. T. 52. Tom. 2.

Cytisus, Maranthæ Matth. L. 503. T. 53. Tom. 2.

Cytiſus Hiſpanus primus Cluſij.
L. 503. T. 53. Tom. 2.

Cytiſus Hiſpanus ſecundus Cluſij.
L. 503. T. 54. Tom. 2.

Cytisus tertius Hispanicus Clusij.
L. 504. T. 54. Tom. 2.

Cytisus Hispanicus quartus Clusij.
L. 504. T. 55. Tom. 2.

Cytiſi facie Alyſſon fruticans quorundam L. 505. T. 55. Tom. 2.

Anagyris minùs fœtens, vel Laburnum. T. 56. Tom. 2.



Anagyris fœtida arboreſcens. Anagyris Dioſc.
L. 503. T. 56. Tom. 2.

Dorycnium Monſpelienſium. A. 389. T. 57. Tom. 2.

Polemonium Monſpellienſium.
A.



Ruta hortenſis L. 506. T. 59. Tom. 2.

Ruyte.

Peganon. Ruta siluestris montana.
L. 506. T. 59. Tom. 2.

wilde rûyte.

Ruta siluestris. Peganion Narbonensium, siue Rutula. A. 390. L. 507. T. 60. Tom. 2.

Harmala Syriaca. L. 508. T. 62. Tom. 2.

Ruta Canina. L. 508. T. 61. Tom. 2.



Ruta pratensis Herbariorum.
L. 508. T. 63. Tom. 2.

Thalictrum Cordi tenuifolium.
L. 508. T. 63. Tom. 2.

Galaga. L. 509. T. 64. Tom. 2.

Faba maior Recentiorum.
L. 509. T. 65. Tom. 2.

Boonen.

Siluestris Græcorum faba.
L. 510. T. 65. Tom. 2.

Capparis leguminosa, Fabago Belgarum. L. 511. T. 68. Tom. 2.

Phaſelus. A. 394. F. 68. Tom. 2.

Phaſeolus vulgaris. L. 511. F. 69. Tom. 2.

Türcksche boonkens.

Phaſeoli noui orbis, Fabæ purgatrices Cluſij. L. 511. T. 69. Tom. 2.



Phaſeoli parui ex America delati. T. 69.



Phaſeoli parui ſa'lidolibi ex America delati.

Phaſeoli magni latè albi. T. 70. Tom. 2.



Phaſeoli fuſci. T. 70.



Phaſeoli rubri Indiani duriſſimi.
T. 70. Tom. 2.

Phaſeolus Braſilianus. L. 5ª 2. T. 71. Tom. 2



Siliquæ Phaſeoli Braſiliani.
L. 512. T. 71. Tom. 2.



Phaſeolus alter Braſilianus Cluſij.
L. 513. T. 72. Tom. 2.



Siliquæ Phaſeoli Braſiliani.
L. 512. T. 71. Tom. 2.



Phaſeolus alter Braſilianus Cluſij.
L. 513. T. 72. Tom. 2.



Eryſimum Theoph. L. 513. T. 73. Tom. 2.

Boeckweyde.

Seſamum. L. 514. T. 73. Tom. 2.



Satiuus Lupinus. L. 514. T. 74. Tom. 2.

Segetum siluestris Lupinus flore purpureo. A 396. T. 74 Tom. 2.

Lupinus flore luteo. T. 75. Tom. 2.

Pisum vulgatius maius. T. 76. Tom. 2.



Erweten.

Piſum minus ex luteo virescens.
L. 516. T. 76. Tom. 2.

Piſum quadratum Plinij. T. 77. Tom. 2.



Coccineum Americum Piſum, an Orobi ſpecies? L. 516. T. 78. Tom. 2.



Piſum cordatum. L. 516. T. 78. Tom. 2.

Aphaca. L. 518. T. 81. Tom. 2.

Terræ glandes. L. 518. T. 81. Tom. 2.

Aertceckels

Eruum siluestre Herbariorum.
L. 518. T. 83. Tom. 2.



Arietinum Dioſc. [illegible]

Cicer Orobæum Theophrasti.
A. 400. T. 84. Tom. 2.

Orobus receptus Herbariorum.
L. 519. T. 85. Tom. 2.

Cicer ſilueſtre verius. L. 520. T. 85. Tom. 2.



Cicer ſilueſtre Herbariorum. L. 502. T. 86. Tom. 2.

Lens. L. 521. T. 87. Tom. 2

Lens minor. L. 521. T. 87. Tom. 2.

Vicia, L. 522. T.88. Tom.2.



Aracus, Araca & Craccarmaior: Vicia silvestris. L. 522. T.88. Tom.2.

Aracus siue Cracca minima.
L. 522. T. 89. Tom. 2.

Hedysarum siue Securidaca maior.
L. 523. T. 89. Tom. 2.

Securidaca minor. Astragalus Monspellienſium. Hedyſarum alterum Dodonæi. L. 523. T. 90. Tom. 2.

Hedyſarum alterum Clypeatum. Helenium Ægyptium quorundam. L. 523. T. 90. Tom. 2.

Astragalus Lusitanicus Clusij.
L. 524. T. 91. Tom. 2.

Astragaloides altera Herbariorum.
T. 92. Tom. 2.

Astragalus forte Matthioli, vel iam demum Polygala eiusdem. L. 525. T. 92. Tom. 2.

Astragalus Syriacus. L. 525. T. 92. Tom. 2.

Eryſimum Theoph. L. 513. T. 73. Tom. 2.

Boeckweyde.

Seſamum. L. 514. T. 73. Tom. 2.

Typha. L. 43, 40. T. 113.

Typha minor. A. 41. T. 114.



Schœnanthum. Iuncus odoratus. L. 42. T. 115.



Schœnanthi flores. L. 42. T. 115.

Marinus gramineus Iuncus, folijs Schœnanthi. L. 43. T. 116.

Spica Nardi. A. 43. T. 117.



Spica nardi.

Nardus Gangitis spuria Narbonensis. A. 43 T. 118.



Iuncus lævis vulgaris paniculâ sparsa. A. 43. L. 43.

Iuncus leuis glomerato flore. T[illegible]



Iuncus acutus vulgatus. T. 119.



Iuncus aquaticus maximus. A. 44. T. 120.



Iuncus aquaticus minor capitulis equiſeti. L. 44. T. 120.



Iuncus Cyperoïdes floridus paludoſus, Gladiolus paluſtris Cordi. L. 44. A. 44. T. 1



Iuncus maritimus. A. 44. T. 121.

Iuncus Bombycinus, Tomentum & Linum pratenſe Cordi, vel Gnaphalium Hieronymi Bockij. A. 44. T.

Spartum Plinij Cluſio. L. 45. T. 122.



Spartum Plinij & Cluſij alterum. L. 45. T. 122.



m noſtras, & Spartum tertium
Cluſij. L. 45. T. 125.



Spartum noſtras alterum. T. 123.

Spartum noſtras paruum. T. 124.



Aſphodelus albus maior.
L. 46. A. 45. T. 125.

delus flore ſuaue rubente. T. 125.



Aſphodelus luteus minor, Iphyon Theophraſti, & Anguillaræ, Erizambac Arabum.
L. 46. A. 45. T. 126.



Aſphodelus, minimus luteus, Acorifolius paluſtri-
In agro Lancaſtri Angliæ. L.47. T.126.

Lilioſphodelus luteus, liliflorus,
47. A.45. T. ---

hodelus phœniceus. L. 48. T. 127.

Hyacintho-Asphodelus: fortè Galeni Asphodelus Hyacinthinus; & Asphodelus femina, Dodonæi. L. 47. T. 128.



Ornithogalum ſpicatum Monſpellienſium flore lacteo. L. 47. T. 128.

Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poëtarum, in Anglia proueniens. L. 48. A. 47. T. 130.

Hispanicus Poëtarum Hyacinthus. Iris bulbosa [illegible]ostifolia flore vario Clusij. L. 48. T. 130.



Hyacinthus Poëtarum luteus. L. 49. T. 132.

Hyacinthus Poëtarum luteus ſemine in ſiliquis prægnans. L. 49. T. 132.



Poëtarum Hyacinthus latifolius: Iris bulboſa latifolia Hiſpanica Cluſij L. 50. T. 133.



Sisynrichium Cordi & Clusij.
L. 50. T. 133.

Parua Noselha, Sisynrichion Theophrasti
Clusio. L. 51. T. 134.

Iris tuberosa Belgarum: & secundum Aldroandum, prima Lonchitis Dioic. L. 51 T. 134.

Gladiolus Narbonensis. L. 52. A. 47. T. 135.

Gladiolus Italicus binis florum ordinibus cinctus. L. 52. T. 135.



Hyacinthus Germanicus Liliflorus, siue flos Martius stellatus, Narcissus cæruleus Bockij, Satyrium Erythroneum, siue trifolium Dodonæi, & Hyacinthus bifolius Theop.
L. 53. A. 48. T. 136.



Hyacinthus Germanicus ſtellaris albicans, ſerotinus. L. in appendice. T. 136.



Hyacinthus bifolius Theophraſti. T. 137.



Hyacinthus ſtellaris Liliofolius floridus Mutoni. L. in Appendice. T. 138.

Liliaceus Hyacinthus, ſiue ſtellaris Hyacinthus Liriophyllus, cum radice, foliis & ſemine. T. 138.



Hyacinthus Autumnalis. L. 53. A. 48. T. 139.



Hyacinthus Autumnalis maior. L. 53. T. 139.



Hyacinthus Anglicus & Belgicus,& Hyacinthus non ſcriptus Dodonæi. L. 53. A. 48. T. 140.



Hyacinthus Belgicus candidus. A. 48. T. 140.



Hyacinthus Orientalis Græcus. L. 54. T. 140.



Hyacinthus Orientalis purpuræ-rubeus. T. 140.



Hyacinthus Orientalis maior polyanthos. T. 54. L. 141.



Hyacinthus Orientalis albus. T. 141.

Hyacinthus Brumalis, Orientalis albus.
L. in Appendice. T. 142.



Hyacinthus Dioſcoridis comoſus maior.
L. 55. A. 49. T. 142.



Hyacinthus comoſus albus. L. in Appendice. T. 144.



Hyacinthus Botryoides vulgaris, & Hyacinthus Neotericorum primus Dodonæi, & Bulbus eſculentus. Hyacinthus ſilueſtris Cordi: Hyacinthus exiguus Tragi Hyacinthus Botryoides Herbariorum. L. 55. A. 49. T. 144.

Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus. T. 145.



Dipcadi albis floribus. L. 55. T. 145.

Dipcadi Chalcedonicum & Italorum; Bulbus vomitorius Matth. & Muſcari C. Cluſij. L. 55. T. 145.



Dipcadi flauum ſiue Muſcari Conſtantinopol. ſiue Chalcedonicum. T. 145.



Eriophorus siue Bulbus bombycinus commentitius. L. 56. T. 146.



Eriophori bulbi genuina effigies. L. 56. T. 146.

Tigridis flos, an Dracunculi ſpecies?
L. 59. T. 147.



Bloeme van tigrus.

Narciſſus Poëticus mediocroceus purpureus præcox. L. 60. A. 50. T. 194.

Narciſſus mediocroceus ſerotinus polyanthos T. 149.



Narciſſus minor ſerotinus mediocroceus. T. 150.



Narciſſus albidus medioluteus. T. 151.



Narciſſus medioluteus, Donas Narbonenſium. L. 60. A. 51. T. 151.



Narciſſus mediocluteus, Piſanus, ex *Italia* delatus T. 152.



Narciſſus albus alter, media fimbriata lutea multiplici corolla. T. 152.

Narciſſus totus albus. L. 60. T. 153.

Narciſſus albus polyanthos, ſiue Chalcedonicus elegantior, hilarior & rarior, & multiplex. L. 60. T. 153.



Narciſſus totus luteus montanus Theophraſti. L 61. A. 51. T. 154.



Narciſſus totus luteus montanus Theoph. Hiſpanicus. L. 62. T. 154.

Narciſſus montanus iuncifolius minimus alter flore luteo. L. in Appendice. T. 155.



Narciſſus montanus iuncifolius minimus alter flore luteo fimbriato Mutoni. Lat. in Appendice.

Narciſſus omnium minimus montanus albus. L. in Appendice. T. 156.



Narciſſus montanus minimus coronatus. T. 156.



Narciſſus luteus multiplici flore.
L.61. T.157.

Narciſſus luteus, Aphricanus præcox: an Bulbus vomitorius? L.62. A.51. T.157.

Narciſſus Iuncifolius ſerotinus.
L. 62. T. 158.



Iuncifolius flore rotundæ circinitatis roſeo.
L. in Appendice. T. 158.



Narciſſus Autumnalis paruus Cluſij. L. 62. T. 158.

Leuconarciſſolirion pratenſe vernum. L. 64. A. 51. I. 159.



Leuconarciſſo-lirion paucioribus floribus.
L. 64. A. 51. I. 159.



Leuconarciſſo-lirion minimum.
L. 64. A. 52. T. 160.

Leuconarciſſolirion minimum Autumnale, & Leucoium bulboſum minimum Autumnale Cluſij. T. 160. L. 64.

Narbonenſis Lilio-Narciſſus luteus montanus, & parua Tulipa Dodonæi. L. 63. A. 51. T. 161.



Bononienſis Lilio-Narciſſus luteus, ſiue Tulipa Bolonienſis. L.63.T.161



Lilio-Narciſſus ſanguineus puniceúſve. L.65. A.52. T.162.



Lilio-Narciſſus purpureus ſanguineus puniceuſve quintus. L. 65. T. 162.



Lilio-Narciſſus ſanguineus puniceúſve octauus. L. 66. T. 163.



Tulipa pumilio. T. 164.

Lilio-Narciſſus coccineus, rubentibus oris, medijs foliis candicans, & ad baſim notulis rubris, cordis effigie, aſperſus. L. 67. T. 165.



Lilio-Narciſſus ſanguineus puniceúſve obſoletus foliis exterioribus mucronatis foliis; internis verò retuſis. L. 67. T. 165.



Lilio-Narciſſus coccineus, puniceúſve rutilans. L. 67. T. 165.



Lilio-Narciſſus purpurouiolaceus. L. 67. T. 165.



Lilio-Narciſſus rubellus nitidus, candidis oris. L. 67. T. 166.



Lilio-Narciſſus albus, paruus, & patulus, medio iuxta carinam rubellus, nitens. L. 67. T. 166.



Lilio-Narciſſus coccineus, candidis oris. T. 166.



Lilio-Narciſſus niueus totus. T. 166.

Lilio-Narciſſus candore & rubore confuſus. T. 166.



Lilio-Narcissus candidus suauè rubentibus oris. T. 167.



Lilio-Narcissus totus luteus, sanguineo puniceo par, & similis: odoratus Croci aut Narcissi æmulatione; & inodorus, præcox & serotinus. T. 167.



Lilio-Narciſſus luteus coccineus rubentibus oris. L. 67. T. 167.



Lilio-Narciſſus luteus hilaris oris rubris ſtriatis; carina ſubuiridi. T. 167.



Lilio-Narciſſus luteolis auerſa parte ra ſtriis rubris decoratus: intus verò luteus amœnus.

Lilio-Narciſſus luteus phœniceo confusè mixtus. L.65. T.168.



Lilio-Narciſſus phœniceus peramœnus oris luteis. L. 65. T. 168.



Tulipan, ſiue Lilio-Narciſſus luteus latifolius, obtuſus, phœniceis rubentibus oris. L.66.T.169.



Lilio-Narciſſus phœniceus luteis oris, flore patulo.L. 66.T. 169.



Fritillaria, siue Lilio-Narcissus purpureus variegatus, Meleagris flos Dodonæi. L. 65. T. 170.



Lilio-Narcissus variegatus atropurpureus Xantonicus. T. 170.



Crocus sine floré. L. 66. T. 171.



Croci flores. L. 66. T. 171.

Crocus montanus Autumnalis.
L.67. T.173.



Crocus vernus ſerotinus primus ſilueſtris, flore purpureo rubente, violaceis lineis ſtriatis. L.68. T.173.



Crocus vernus albus ſecundus cæruleis oris, ſparſis in latera foliis. L. 68. T. 173.



Crocus silueſtris montanus flore albo. L.68. T.174.



Crocus vernus purpuro-uiolaceus totus, quartus Valerandi.

Crocus silueſtris vernus, tertius; flore albo, purpurouiolacea basi. L.68 T 174.



Crocus ſilueſtris minor, Hiſpanicus, flore patulo, vulgo Nozilic' a minor.
Crocus vernus minor primus Cluſij. L. 68. T 174.

Crocus ſilueſtris, Hiſp. vulgo Nozilicha maior.
Crocus vernus tertius Cluſij. L. 69. T. 175.



Colchicum siue strangulatorium Ephemerum Crocifolium. L. 69. T. 176.

Hermodactilen.

Colchicum candido flore Anglicum. L. 69. T. 176.



Colchicum candidum Pannonicum polyanthon Clusij. T. 177.



Colchicum minus ſemine prægnans.
L. 70. T. 178.



Colchicum minus floreſcens ſiue Colchicum montanum Cluſij. L. 70. T. 178.



K

Colchicum Syriacum Alexandrinum. Colchicum Orientale Matthioli. L. 70. T. 179.



Hermodactyli non venenati Officinarum. T. 180.



Colchicum Illyricum siue Græcum, non venenatum Anguillaræ. L. 71. T. 180.



Colchicum luteum. L. 72. T. 182.



Colchicum paruum montanum luteum
D. Ioannis Monnel. T. 182.



Ornithogalon. L. 72. T. 183.

Ornithogalon luteum. L.72. T.183.



Lilium Alexandrinum Neotericorum, Ornithogalon maius Dodonæi. L.73. T.184.



Cepe. L. 74. T. 186.



Cepe Hiſpanica oblonga. T. 186.



Scilla ſiue Cepa marina. L. 75. T. 188.



Scillæ Hiſpanicæ fioſculi ſtellati. L. 75. T. 188.



Scilla rubentibus radicis tunicis, folio Aloës carinato.
Pancratium verum Cluſij. L. 76. T. 190.



Pancratium marinum, & Hemerocallis Valentina
Cluſij: Narciſſus Conſtantinopolitanus
Matthioli. A. 57. T. 191.

Pancratium floribus rubris. L.76. T.191.



Aſcalonitides antiquorum. T. 192.

Schœnopraſſon. L. 77. T. 192.



Porrum vulgare. L. 77. T. 193.



Porrum tonsile. L. 78. T. 193.



Ampelopraſſon, Porrum ſilueſtre. L. 78. T. 194.



Ampelopraſſon proliferum. T.195.



Allium ſilueſtre tenuifolium. T.195.



Scorodopraſſum. L. 79. T. 196.



Scorodopraſſum alterum. L. 79. T. 196.



Allium. L. 80. T. 197.



Allium rubentibus nucleis. T. 197.



Allium vrſinum latifolium. L. 80. T. 198.

Allium Serpentinum & Ophioſcorodon. L. 81. T. 198.



Moly Dioſcorideum putatum. L. 81. T. 199



Moly Serpentinum vocatum. L. 82. T. 199.



Moly foliis Narciſſi. L. 82. T. 200.



Moly Liliflorum bulbum in folio gerens Theophraſti; & Homericum fortè. L. 82. T. 200.



Caucafon, Moly Indicum vocatum. L. 83. T. 204.



Lilium candidum. L. 83. T. 202.

Martagon album, Lilium candidum Byzantinum. T. 202.

Martagon Chymiſtarum: Lilium purpureum ſiue phœniceum vulgare. L. 84. T. 204.



Martagon Chymiſtarum alterum: Lilium phœniceum dilutum. T. 204.

Lilium cruentum, bulbos maiuſculos ſquammatim compactos gerens ſummo alis diuiſo caule. L. 84. T. 205.





Martagon cruentum angustifolium, exiguos alis diuiso caule nucleis compactos bulbos gerens. T. 205.



Lilium cruentum secundum caulem bulbulis donatum. L. 84. T. 205.



Lilium purpureum minimum. T. 84. T. 206.



Lilium montanum. L.85. T.207.



Simgelen.

Hemerocallis flore [illegible]ello. T.20



Lelie-van calvarien.

Hemerocallis Chalcedonica purpuro-sanguinea polyanthos. L. 85. T. 208.



Hemerocallis Byzantina altera. T. 208.



Lilium Perſicum. L. 86. T. 210.





Lilium siue Corona Imperialis. L.86. T.210.

keyſers croone.

Lilium siue Corona Imperialis cum suo semine & eius inuolucro siliquoso. T. 210.

keyſers croone met haer saet.

Corona Imperialis phœnicea duplici corona aut ſerie florum. T. 211.

Keyſers croone.

Lilium conuallium, vel vernum Theophraſti. L. 67. T. 212.

Meyßloemmekens.

Lilium conuallium floribus ſuauè rubentibus. T. 212.



Cynoſorchis noſtra maior. L. 89. T. 213.



Cynoſorchis maior altera noſtra.
L. 89. T. 213.



Cynoſorchis Delphinia ſeſſilibus maculoſis obtuſioribus folijs: flore purpuro-violaceo, caule ſeſquicubitali maiuſculo oliuari gemino bulbo. T. 214.



Cynoſorchis minimis & ſecundum caulem pedalem & cubitalem maculoſis foliis; floribus purpureis. T. 214.

Cynoſorchis maioris ſecunda ſpecies, & Cynoſorchis altera Dodonæi. T. 214.

Cynoſorchis Morio. Orchis mas anguſtifolia Fuchſij. Satyrion Apuleij, & Orchis Delphinia paluſtris C. Gemmæ. L. 87. T. 214.



Cynoſorchis Morio femina. Orchis Delphinia C. Gemmæ. L. 88. T. 215.



Amygdalina pruna. T. 206. Tom. 2.

Armeniaca malus. L. 596. T. 207. Tom. 2.

Perſea. L. 596. T. 207. Tom. 2.

Iuiube Arabum. L. 597. T. 209. Tom. 2.

Paliurus. L. 598. T. 209. Tom. 2.

Paliurus alter peregrinus. A. 437. T. 210. Tom. 2.

Rhamnus primus Dioſc. creditus.
L. 598. T. 210. Tom. 2.

Schytbeſien.

Rhamnus prioris ſpeciei alter Cluſij.
L. 598. T. 211. Tom. 2.

Rhamnus secundus Dioſc. Monſpelienſium. A. 438. T. 211. Tom. 2.

Spina infectoria. L. 599. T. 211. Tomet.

Rhamnus tertius Dioſc. A. 438. T. 211. Tom. 2.

Berberis. L. 599. T. 212. Tom. 2.

Myrobolani quinque. L.600. T.212. Tom. 2.



Myrobolani Emblicæ. L.600. T.213. Tom. 2.



Tamar-Indi. L.602. T.215. Tom.2.

Tamar-Indi fructus & semina. L.602. T.215. Tom. 2.



Guanabanus Scaligeri fortè Clusio.

Guanabani medulla & semina. L. 604. T. 216. Tom. 2.



Fructus Higuero apud Clusium. L. 604. T. 217. Tom. 2.



Ahouay Theueti apud Cluſium.
L. 604. T. 217. Tom. 2.



Lotus arbor. L. 605. T. 218. Tom. 2.

Guaiacum Patauinum. L.605. T.218. Tom.2.



Indiæ occiduæ Palmæ Sanctæ similis arbor. A.440. L.219. Tom.2.

Tilia femina Theophr. L. 606. T. 220. Tom. 2.

Tilia mas. L. 606. T. 220. Tom. 2.

Lindeboom.

Vlmus. L. 607. T. 221. Tom. 2.

Vlmus altera latifolia. T. 221. Tom. 2.



Betulus. L. 607. T. 222. Tom. 2.

Berckenboom.

Betula. L. 607. T. 222. Tom. 2.

Alnus. T. 224. Tom. 2.



Essenboom.

Amelanchier. L. 608. T. 223. Tom. 2.

Corylus perſimilis Alno. L.608. T.223. Tom.2.

Corylus ſilueſtris, T.224. Tom. 2.

Serapias Batrachites vel Myoides. T. 226.

Cynosorchis palustris lævi folio & angusto, seu leptophylla omnium vilissima C. Gemmæ. L. 97. T. 226.

Orchis Serapias Caryophyllata.

Cynosorchis paluſtris altera, Lophodes vel Nephelodes C. Gemmæ. L. 98. T. 227.

Nidus auis, ex ſpeciebus Satyrij abortiui.
Orchis abortiua. T. 227.



Erythronium. Dens Caninus Herbariorum. A. 64. T. 231.

Satyrium & Dens Caninus, & Hermodactylus
siue Pseudohermodactylus Italorum &
Matthioli. L. 97. T. 232.

Erythronium flore albo, angustioribus folijs. T. 232.



Orbiculatum ſeu turbinatum Rapum maius. L. 98. T. 235.

Rape.

Rapum tereti, rotunda, oblongaque radice. L. [illegible] 235.



Rapum ſilueſtre non bulboſum. L. 98. T. 236.



Rapiſtrum aruorum. L. 99. T. 236.

Rapiſtrum flore albo Erucæ foliis. T. 237.





Bunias siue Napus. L. 99. T. 238.



Bunias silueſtris, Napus flore luteo. T. 238.

Raphanus magnus. L. 99. T. 239.



Radijs.

Raphanus minor purpureus. L. 99. T. 239.



Radijs. N 5

Raphanus niger. T. 240.

Sinapi fatiuum Erucæ aut Rapi folio. L. 1co T. 241.

Sinapi agreſte, Apij aut potius Laueris folio. L. 100. T. 241.



Sinapi ſilueſtre minus, Burſæ paſtoris folio. L. 101. T. 242.

Eruca satiua. L. 101. T. 242.

Eruca siluestris. L. 102. T. 244.



Eruca silvestris angustifolia. L. 102. T. 244.

Eruca Nasturtio cognata, tenuifolia. Nasturtium sylvestre Clusij. L. 102. T. 244.



Irio siue Erysimum Dioscoridis.
A. 60. T. 2.

Erysimum alterum Italicum & Matthioli. L. 103. T. 245.

Lampſana. L. 104. T. 247.

Barbarea ſiue Pſeudobunias. L. 104. T. 247.

Sium, siue Lauer Dioscoridis Olusatri folio, siue Pastinaca aquatica. L. 105. T. 249.

Watercrppe.

Sium alterum Olusatri facie. L. 105. T. 249.



Cratcuæ Sion Erucæfolium. L.105. T.250.

Sion Matthioli & Italorum. L.106.T.250.

Cardamine siue Sisymbrium alterum Dioscoridis L. 106. T. 252.

Cardamine altera, siue Sisymbrium Cardamine secundum. L. 106. T. 252.

Cardamine trifolia. L. 107. T. 253.

Sinapi & Thlaspi media, Prouincialis planta. A. 72. T. 253.

Cardamon. Naſturtium hortenſe.
L. 107. T. 254.

Thlaſpi Dioſcor. Drabæ & Chamelinæ folio. L. 108. T. 255.

Thlaſpi vulgatiſſimum Vaccariæ folio. L. 108. T. 255.

Thlaſpi Græcum propinquius fortè Dioſc. Polygonati folio, aut Oleæ, Lentis ſemine. T. 256.

Thlaſpi minus hortenſe vulgare Oſyridis folio, acerrimum, luteum & album. T. 256.

Thlaſpi paruum Hieracifolium, ſiue Lunaria lutea Monſpel. & Leucoium luteum marinum, & Biſcutella. T. 257.



Thlaſpi alterum minus clypeatum, Serpilli folio, etiam Narbonenſe.
A. 74. T. 257.

Thlaſpi Narbonenſe Centumculi anguſti folio, Alyſſon Italorum.
A. 75. T.

Thlaſpi Candiæ vmbellatum Iberidis folio. L. 108. T. 258.



Thlaſpi incanum Mechlinienſe. L. 108. T. 258.

Thlaſpi fruticoſum folio Leucoij minoris. L. 109. T. 259.

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum Narbonenſe. L. 109. T. 259.

Thlaſpi frutico ſum alterum.
L. 109. T. 260.

Thlaſpi alterum minus vmbellatum, Naſturtij hortenſis folio, Narbonenſe. T. 260.



Thlaſpi album ſupinum. T. 126.

Thlaſpi Pannonicum. T. 261.

Thlaſpi ſupinum luteum T. 397.



Turritis. T. 262.

Burſa Paſtoris. L. 110. T. 263.

Borſekenſcrúyt.

Paſtoria burſa minima. T. 262.

Rheseda Plinij Neotericorum: Belgis Eruca peregrina Italica vel Cantabrica. A. 76. T. 264.

Rheseda maxima perperam Pignomo Anguil

Cakile Serapionis Erucæ folio, Napi flore; vulgò Eruca marina. L. 110. T. 265.

Iberis Cardamantica. Lepidium Iberis Paull. L. 111. T. 265.

Arabis ſiue Draba, & Naſturtium Babylonicum. L. 111. T. 267.

Cameline Mygarum. L. 111. T. 268.

Cameline, Myagrum alterum Thlaſpi effigie. L. 112. T. 268.

Senecio ſiue Erygeron. L. 112. T. 269.

Erygeron tomentoſum. L. 113. T. 269.

Erygeron tomentoſum alterum. T. 271.



Iacobæa Senecio, & Herba S. Iacobi.
L. 113. T. 271.

Sive Jacobs bloemen.

Marina Iacobæa, & Artemisia marina Neotericorum, sive Cineraria. A. 80. T. 271.

Borrys. L 113. T. 272.



druÿf cruÿt

Seris Picris. Siluestre Cichorium. L. 114. T. 274.

Wilde cicoreÿe.

Cichorium ſatiuum, cæruleum. L. 114. T. 274.

Hedypnois Plinij, & Aphaca Theophraſti. Cichorium luteum patenſe, Dentis Leonis flore, Hieracij folio. L. 115. T. 275.



Condrilla cærulea Belgarum. L. 115. T. 275.

Condrilla pusilla marina lutea bulbosa, an Dioscoridis radice rotunda orbiculata Strongyle? & an Theophrasti Cichorium Perdiónve? A. 83. T. 276.



Condrilla rara purpurante flore, semine nitido deciduo. L.116. T.277.

Condrilla prior Dioscor. Verrucaria Condrilla. L.116. T.277.

Chondrilla altera Dioſcoridis, Monſpellienſium
Dens leonis, Aſphodeli vel Leucacanthæ
bulbulis. L. 117. T. 278.

Dens leonis vulgi, ſiue Vrinaria.
L. 117. T. 278.

C- ancker bloeme. paerdebloeme.

Chondrilla viminea viſcoſa vinearum. T. 280.

Seris ſiue Intybum ſatiuum latifolium.
Endiuia & Scariola. L. 117. T. 281.

Seris domeſtica, Lactucina Dioſcor. Officinaru diuia . perperam recentioribus Lactuca ſilueſtris putata. L.118. T.281.

Sonchus aſpera vulgi, flore Hieracij, foliis Dentis Leonis, alias Diplaci & Lactucæ. L.118. T.283.

L. 118. T. 283.

Sonchus læuis vulgaris foliis laciniosis
Dentis Leonis. L. 119. T. 284.

Sonchus alter folio profundis lacinijs sinuato hederaceo. L. 119. T. 284.

Sonchus lævis Matth. T. 285.

Hieracium maius. L. 119. T. 286.

Hieracium minus præmorsa radice.
L. 120. T. 286.

Hieracium longius radicatum. L. 120. T. 287.

Hieracium foliis & floribus Dentis Leonis bulbosi. T. 287.

Hieracium facie Hedypnois. T. 288.



Hieracium folijs & facie Condrillæ. T. 288.

Hieracium alterum grandius.
L. 120. T. 289.

Hieracium Narbonenſe falcatum.
L. 120. T. 289.

Lactuca agrestis. A. 89. T. 290.

wilde lattouwe.

Lactuca satiua folio Scariolæ. L. 121. T. 291.

lattouwe.

Lactuca crispa non capitata. T. 291.

Lactuca satiua sessilis siue capitata.
L. 121. T. 292.



Crops alaet.

Brassica vulgaris satiua. L. 122. T. 293.

Brassica alba sessilis glomerosa, aut capitata Lactucæ habitu. L. 123. T. 293.



Braſſica patula criſpa Sabauda æſtiua. T. 294.

Braſſica Sabauda hiberna. T. 29.



Brassica florida Botrytis.
L. 123. T. 295.

Bloemkool.

Brassica marina sylvestris, multiflora, monospermos. A. 92. T. 155. 245

Rapa, Braſſica peregrina, caule rapum gerens. T. 196.

Braſſica tenuifolia laciniata. T. 197.

Brassica fimbriata. L. 124. T. 297.

Beta alba. L. 124. T. 300.

Beta rubra. L. 124. T. 299.

Roode beete.

Beta rubra vulgatior. L. 124. T. 2[illegible]

Roode gemeÿne beete.

Blitum maius album. T. 301.

Blitum rubrum. L. 125. T. 301.

Blitum rubrum ſupinum. T. 302.

Amaranthus purpureus ſaturo coccineo L. 126. T. 303.

laranthus angustifolius simplici spicata pannicula. L. 126. T. 303.

Amaranthus maior floribus panniculosis spicatis purpureis. L. 126. T. 304.

Amaranthus holofericeis, sanguineis, reticulatus floribus. L. 126. T. 304.

Amaranthus tricolor. L. 127. T. 305.

Atriplex ſatiua alba. T. 306.

Atriplex ſatiua altera, folio & flore purpurea, liuens. L. 127. T. 306.

Atriplex ſilueſtris ſinuata. L. 128. T. 307.

Atriplex ſilueſtris, ſiue Pes anſerinus, latifolia, laceris lacinijs. L. 128. T. 307.

Atriplex marina repens. L. 128. T. 308.

Cruÿpondexee melde.

Atriplex olida, puſilla, hircina, & Vuluaria, garum olens. L. 128. T. 308.



Cuttencruÿt. bockscruÿt.

Polyſpermon Caſſani Baſſi Anguillaræ.
L. 129. T. 309.

Lammekens ooren.

Tota bona, ſiue Bonus Henricus.
L. 129. T. 309.

goeden Henrick.

Spina[illegible]129. T. 310.

Atriplex siluestris Polygoni aut Helxines foliis. L. 129. T. 310.

Wilde.

Helxine. Parietaria, Vitriola siue Perdicium. ✠L. 130 T. 311

Parietarie glaeseruyt.

Pgyllon theligonon. Phyllon Arrhenogonon A. 99. T. 312.

Linozostis Merculialis mas. L.131. T.313.

Mercurialis femina. L.131. T.313.

Cynocrambe. Mercuria'lis filueſtris & canina Braſſica. L. 132. T. 315.

Heliotropium maius, & Herba Cancri. L. 132. T. 316.

Somerweend. canckercruyt.

Heliotropium minus. A. 101.

Heliotropium paruum Dioſcoridis, Heliotropium minus Cluſij, ſiue Tricoccon Plinij. L. 133. T. 317.



Solanum horrenſe, Circæ, aut Phaſeoli folio. L. 136. T. 318.

Nachtſchatte.

Solanum Halicacabum. L. 134. T. 319

Griechen oder Winterkirſen

Solanum ſomniferum & lethale.
L. 134. T. 319.

Solanum ſomniferum Cluſij Hyoſcyami
lutei folijs. L. 135. T. 320.

Solanum pomiferum herbariorum.
L. 135. T. 320.

Stramonium peregrinum
L. 133. T. 321.



Alsine repens C. Clusij, an Cacubalum Plinij? L. 136. T. 323.

Amara dulcis, Circæa. L. 136. T. 323.

Circæa Lutetiana. L. 137. T. 324.

Solanum tetraphyllum siue Herba-Paris. L. 137. T. 325.

Mandragoras mas L. 138. T. 326.



Melangena, ſiue Mala inſana, vel Melan- L.138. T.328.

Hyoſcyamos, Hyoſcyamus niger, ſiue Apollinaris herba. Altercum Arabum. L.139. T.32

Balthaſar Malcruyt.

Hyoſcyamus albus. L. 139. T. 329.

Dubius Hyoſcyamus luteolus Solanifolius. L. 140. T. 330.

Poma amoris, Pomum aureum, Lycopersicum.
an Glaucium Dioscoridis? L. 140. T. 331.

Papauer corniculatum. L. 141. T. 332.

Papauer cornutum flore phœniceo. L.141. T.332.

Papauer corniculatum phœniceum alterum. T.333.

Papauer corniculatum violaceum.
L. 141. T. 333



Papauer album satiuum. L. 142 T. 334

Manon.

Papauer album & nigrum polyanthon seu multiflorum. L. 142. T. 335.

Papauer fimbriatum aut cristatum album & nigrum. L. in appendice. T. 336.

Papauer nigrum ſatiuum, flore Maluæ hortenſis aut Pœoniæ. L. in appendice. T. 336.



Papauer ſpontaneum ſylueſtre & hortenſe, ſemine interdum nigro, aliâs albo. L. in appendice. T. 337.

Papauer Rhœas, siue caduco flore puniceo
Papauer. L. 143. T. 338.

Argemone capitulo torulis canulato siue Argemone Lacunæ. L. 144. T. 339.

Argemone capitulo longiore. L. 144. T. 339.

Anemone tuberosa radice.
L. 145. T. 341.



Anemone flore multiplicato coccineo. L. 145. T. 341.

Anemone maxima polyanthos Chalcedonica. L. 146. T. 542.

Anemone tuberoſa, Bulbocaſtani radice. L. 147. T. 343.

Anemone latifolia Cluſij. L. 147. T. 342.



Anemone tuberosa Geranifolia.
L. 148. T. 344.

Anemone 3. Matth. flore albo.
L. 148. T. 344.

Alebaſtrites ſiue Dentaria alba D. Brancionis. L. 149. T. 345.

Pulſatilla vulgaris. L. 249. T. 345.

Pulsatilla rubra. L. 149. T. 345.

Pulsatilla alba. L. 149. T. 346.

Lapathum folio minùs acuto. T. 350.

Hydrolapathum magnum. L. 151. T. 351.

Hydrolapathum minùs. L. 151. T. 351.

Pusillum Fonti-lapathum. T. 351.

Hippolapathum ſatiuum latifolium,& Rha barbarum Monachorum. T. 352.

Hippolapathum rotundifolium,& Pſeudo Rha recentiorum. L. 152. T. 354.



Rha capitatum folio Enulæ, Centaurei
rioris facie. L. 153. T. 553.

Rha-ponticum alterum, angusti-
folium. L. 153. T. 553.

Rha Ponticum antiquorum. T. 354.



Rhabarbarum. T. 354.



Rhabarber

Lapathum ſanguineum, Sanguis Draconis. L. 154. T. 357.

Oxalis ſiue Lapathum Oxalida: Acetoſa. L. 155. T. 358.

Oxalis tuberoſa. L. 155. T. 358.

Oxalis tenuifolia, ſinuata, veruecina.
L. 156. T. 359.

Oxalis ſatiua Franca, rotundifolia, repens. L. 150. I. 339.

Biſtorta Britannica. L. 156. T. 360.

Britannica Geſneri & Lugdunenſium. A. 121. T. 361.

Cochlearia Batava. L. 156, T. 361.



Cochleatia Britannica, siue Anglica.
L. 157. T. 361.

Pyrola à Pyri folio. L. 157. T. 363.



Limonium. L. 157. T. 363.



Paruum Limonium Narbonenſe, Oleæfolium. A. 123. T. 364.

Tripolium vulgare. L. 157. T. 364.

Tripolium minus. L. 158. T. 364.

Herba Doria Narbonenſis. A. 124. L. 158. T. 366.

T e

Conſolida aurea nemorum, Limonij folio. A. 125. T. 366.

Aurea virga Villanouani, Limonij aurcoſti hortenſis foliis, Doriæ floribus. L. 159. T. 367.

Virga aurea altera ferrato folio.
L. 159. T

Solidago Sarrasenica. L. 159. T. 368.

Plantago aquatica, foliis Betæ aut Plantaginis, flore Galli albi. L. 160. T. 369.

Plantago aquatica humilis, anguſtifolia & longifolia. T. 370.



Plantago aquatica minor altera.
L. 160. T. 370.

Pistana Magonis, siue Sagittaria aquatica Plinij. L. 161. T. 371.



Sagittaria minor. L. 161. T. 371.

Bifolium. L. 161. T. 372.



Monophyllon. Vnifolium recentiorum. L. 161. T. 372.

Arnogloſſa. Plantago latifolia læt
L. 162. T. 373.

weech bladeren

Plantago maior incana. L. 162. T. 373.

Plantago rosea. T. 373.